

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/Ն/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ERBE	ERBE	VIO3	ERBE	<p>ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԴԱՆԱԿ Սարքավորումը ունի մոնոպոլյար, բիպոլյար կտրման և կոագուլյացիայի ռեժիմներ, անոթների լիզացիայի հնարավորություն: Ունի ճիշտ կարգավորումներ, որպեսզի աշխատի բազմաթիվ ծրագրերով, օգտագործելով բոլոր միաբեկեռ եւ երկբեկեռ տեխնոլոգիաներ: 19 օպտիմացված ռեժիմներ կտրման և կոագուլյացիայի համար՝ մոնոպոլյար և բիպոլյար ռեժիմներում Սենսորային Էկրան՝ կարգավորումներն ընտրելու համար</p>

. Հյուսվածքների վրա հուսալի և վերարտադրվող ազդեցությունները շնորհիվ նորագույն պրոցեսորային տեխնոլոգիա . Բազմակողմանի ռեժիմներ տարբեր ծրագրերի համար . Էլեկտրավիրաբուժական սարքը կարելի է օգտագործվել վիրաբուժության տարբեր ոլորտներ . Օգտագործման պարզություն՝ շնորհիվ տրամաբանական, հարմար և տեսողականորեն հասկանալի ինտերֆեյսի (stepGUIDE) . Մինչև 6 տարբեր կարգավորում ընտրելու հնարավորություն վիրահատական սեղանից . Հնարավոր է ծրագրային ապահովման և ապարատային ընդլայնում Ապահովել Մաքս. կտրման հզորությունը 400 վտ 300 ohms-ում Մաքս. կոագուլյացիայի հզորությունը մինչև 360 վտ Դասակարգում ըստ ԵՄ հրահանգի 93/42/ԵՏՀ II բ Պաշտպանության դաս՝ համաձայն EN 60 601-1 I Տեսակը՝ համաձայն EN 60 601-1 CF Գործիքային հագեցվածություն՝ Երկբևեռ գործիքների միացման մալուխ, TUR/TCR, Olympus, MF-2 խրոց, երկարությունը 4 մ - 1 հատ Երկբևեռ սեղմիչ BiClamp

լապարոսկոպիկ Maryland,  
կիսախորը, երկարությունը 340 մմ, ø  
5 մմ, MF-2 խրոց - 1 հատ երկբևեռ  
սեղմիչ BiClamp լապարոսկոպիկ,  
պատուհաններով, կիսախորը,  
երկարությունը 340 մմ, ø 5 մմ, MF-2  
խցան - 1 հատ երկբևեռ սեղմիչ  
BiClamp կամ համարժեք  
լապարոսկոպիկ, երկարությունը 340  
մմ, ø 5 մմ, Kelly, MF-2 խրոց - 1 հատ  
երկբևեռ գործիք BiCision M կամ  
համարժեք, երկարությունը 350 մմ, ø  
5 մմ (փաթ. 5 հատ) - 1 տուփ  
երկբևեռ մկրատ BiSekt կամ  
համարժեք լապարոսկոպիկ,  
երկարությունը 350 մմ, առանցքը ø 5  
մմ, միկրո - 1 հատ Metzenbaum  
երկբևեռ լապարոսկոպիկ մկրատ,  
երկարությունը 340 մմ, ø 5 մմ - 1  
հատ Միացնող մալուխ չեզոք  
էլեկտրոդների համար 6 սեղմակով,  
երկարությունը 4 մ - 2 հատ Չեզոք  
էլեկտրոդ (85+23) սմ2, առանց  
մալուխի (փաթ. 50 հատ) - 4 տուփ  
երկբևեռ պինգետների միացման  
մալուխ, երկարությունը 4 մ - 2 հատ  
Վիրաբուժական էլեկտրոդների  
հավաքածու, ներառյալ  
մանրեագերծման ներդիր (15

Էլեկտրոդներ), մեծ - 1 հատ  
Էլեկտրոդի բարակ պահող I 4 2  
կոճակով, 3 պին խրոցով, 4 մ  
մալուխով - 1 հատ Էլեկտրոդ  
Վոլֆրամի հանգույց,  $\emptyset$  6x15 մմ,  
ուղիղ, երկարությունը 125 մմ - 1  
հատ Էլեկտրոդ Վոլֆրամի հանգույց,  
 $\emptyset$  10 մմ, ուղիղ, երկարությունը 105  
մմ - 1 հատ 21191-067 Վոլֆրամի  
հանգույց Էլեկտրոդ,  $\emptyset$  5x5 մմ, ուղիղ,  
երկարությունը 125 մմ - 1 հատ  
21191-043 Վոլֆրամի հանգույց  
Էլեկտրոդ,  $\emptyset$  15 մմ, ուղիղ,  
երկարությունը 135 մմ - 1 հատ  
Էլեկտրոդ Վոլֆրամի ասեղային,  $\emptyset$   
0,5 x 3 մմ, ուղիղ, երկարությունը 40  
մմ - 1 հատ Էլեկտրոդ Վոլֆրամի  
ասեղային,  $\emptyset$  0,5 x 3 մմ, կոր,  
երկարությունը 35 մմ - 1 հատ  
Էլեկտրոդ Վոլֆրամի ասեղային,  $\emptyset$   
0,5 x 3 մմ, ուղիղ, երկարությունը 55  
մմ - 1 հատ Էլեկտրոդ Վոլֆրամի  
ասեղային,  $\emptyset$  0,5 x 3 մմ, կոր,  
երկարությունը 55 մմ - 1 հատ  
Կտրման առկա ռեժիմներ` autoCUT  
highCUT dryCUT autoCUT bipolar  
highCUT bipolar endoCUT Q endoCUT  
I Կոագուլյացիայի առկա ռեժիմներ`  
preciseSECT swiftCOAG softCOAG

					forcedCOAG sprayCOAG twinCOAG softCOAG bipolar forcedCOAG bipolar thermoSEAL forcedAPC pulsedAPC preciseAPC
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ЕЦДЦПЗР-2022/Л/1  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					