

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ-Շին ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	ԱՐՏ ՊԼԱՍ	<p>Դուռ սպիտակ մետաղապլաստե: Դռների պրոֆիլները կլինեն առաջնային բարձրորակ հումքից պատրաստված 60մմ հաստությամբ, խցիկների քանակը 4, գույնը՝ սպիտակ: Պրոֆիլների մեջ կլինի տեղադրված ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե դռների համար՝ 1,2 մմ հաստությամբ: Դռների կառուցվածքը խուլ կամ 4+4մմ ապակեփաթեթով: Դռները կունենան բարձր որակի փականներ և բռնակներ (բռնակները մետաղական): Վերջնական վիճակում դռները կփակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարս պարտավոր եմ ապահովել դռների անխափան աշխատանքը: Մատակարարս պատասխանատվություն եմ կրում նաև արտաքին տեսքի (գույնի փոփոխություն և գույնազրկում) և</p>

				<p>կոնստրուկցիայի դեֆորմացիայի դեպքում 3 տարվա երաշխիքային ժամկետով: Ապակեփաթեթը պատրաստված կինի երկշերտ հերմետիկ փակված ապակիներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4 մմ անգույն թափանցիկ, ընդհանուր ապակեփաթեթի հաստությունը՝ 20 մմ: Նմուշը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարիս կողմից իրականացվում է նաև տեղադրման աշխատանքները:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГЛОБАЛ-ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-11-01-000000000-22/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
14	АЯТ ПЛАС	АЯТ ПЛАС	АЯТ ПЛАС	<p>Белая металлопластиковая дверь. Дверные профили будут толщиной 60 мм из первичного высококачественного сырья, количество камер 4, цвет белый. В профилях будет оцинкованный металл для металлопластиковых дверей толщиной 1,2 мм. Дверная конструкция с ниппелем или стеклом 4+4 мм. Двери будут иметь качественные замки и ручки (металлические ручки). В конечном состоянии двери будут герметичны. В течение одного года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу дверей. Поставщик также несет ответственность за внешний вид (изменение цвета и обесцвечивание) и деформацию конструкции с гарантийным сроком 3 года. Стеклопакет изготовлен из двухслойного герметически закрытого стекла,</p>

				<p>толщина которого бесцветное прозрачное 4 мм, общая толщина стеклопакета 20 мм. Образец согласовывается с заказчиком. Монтажные работы также выполняет мой поставщик.</p>
--	--	--	--	---