

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄոսԷսքո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-22/147 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	KIXX, Lukoil, Rusoil	10w30	GS Caltex, ՕՕՕ"ЛЛ К-Интенешл", ՕՕՕ Rusoil	"API SJ / SG ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ 4T 10W30` SAE J 300 դասի մածուցիկության: Մածուցիկություն` 100°C-ի պայմաններում` 11,5-12 մմ <sup>2</sup> /վրկ /ASTM D-445/, Մածուցիկություն` 40°C-ի պայմաններում` 77-78 մմ <sup>2</sup> /վրկ /ASTM D-445/, Մածուցիկության ինդեքս` 149 /ASTM D-2270/, Սառեցման ջերմաստիճանն առնվազն` - 33°C /ASTM D-5949/, Խտությունը 20°-ի պայմաններում` 0,872 գ/սմ <sup>3</sup> /ASTM D-1298/, Բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 228°C /ASTM D-92/, Արտադրության տարեթիվը` 2021 թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը` պիտակավորված մինչև 10 լիտրանոց տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի, արտադրման և պահպանման ժամկետների, միջազգային

				ստանդարտներին և թույլտվություններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից: "
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДПТЗР-УП-22/147 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9				