

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեգ Փաուեր ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-154/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
20	Մոդել PM-50 կամ համարժեք, - առավելագույն ստեղծվող հզորությունը - 500կՆ, - փոխարկման տիպ - հիդրավլիկ, - չափման միջակայք 20-200 կՆ 100-500 կՆ, - աշխատանքային շարժական բռնվածքը 155 մմ, - աշխատատեղի տարածքի բարձրությունը 270մմ ներառյալ ակտիվ բռնվածքի ընթացքը, - հեռավորությունը նմուշի առանցքից մինչև սյուներ 125 մմ, - սխալանքը բեռնվածության ժամանակ $\pm 1\%$ - առավելագույն արագությունը ակտիվ բռնվածքի ժամանակ` 40 մմ / րոպե - փորձարկվող նմուշների հաստությունը /2-25/30մմ, - գրաֆիկատերիզային ինքնագրանցիչով - սեղմման սալերի տրամագիծը 180 մմ, - արտաքին չափեր (LxWxH) 1200x950x1600 մմ ոչ ավելին, - կշիռը 900 կգ ոչ ավելին, - հզորությունը 3.5 կՎտ, - էլեկտրաէներգիայի սնուցումը` 380/50 Վ/Հց:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Цртq ФшнLtr UтC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2014-1040201-154/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
20	Модел РМ-50 или аналог, - максимальная создаваемая нагрузка 500 кН; -тип привода гидравлический, - диапазон измерения 200-200кН 100-500 кН - рабочий ход активного захвата 155мм - высота рабочего пространства включая ход активного захвата 270мм - расстояние от оси образца до колонны 125мм, - погрешность при нагружении $\pm 1\%$ , - максимальная скорость перемещения активного захвата 40мм/мин, - толщина плоских/ширина 2-25/30мм, - диаметр плит сжатия 180мм, - габаритные размеры (ДхШхВ) 1200x950x1600мм, не более запись параметров испытания - самописец диаграммный ленточный, - масса 900кг не более, - мощность 3,5кВт - электропитание ~380/50В/Гц.