

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեպ Լոջիկ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HPI	HPI	HP P22 G4	HP INC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD panel type IPS technology •</li> <li>Backlight type LED system •</li> <li>Մոնիտոր (Պանելի չափս 21.5 inch / 54.6 cm) • Աշխատանքային դիտելու հատվածը 47.6 x 26.77 cm, •</li> <li>Կետայնությունը՝ 1920x1080 Full HD,</li> <li>• Առավելագույն 1920x1080 @ 75 Հց</li> <li>• Պիկսելների քայլ՝ 0.24795 (H)mm x 0.24795 (H)mm • Լայնաեկրան 16:9 հարաբերակցությամբ, (դիտարկման անկյունները 178° (H) / 178° (V) @ C/R &gt; 10, • Պայծառությունը 250 կ/դ,</li> <li>• Արձագանքի ժամանակը (typical) 5մվ gray to gray, • Տեսանյութի ազդանշանի մուտքեր (video signal</li> </ul>

				input) առնվազն 3 հատ, 1 հատ VGA, 1 հատ DisplayPort 1.2 և 1 հատ HDMI-1.4, (նշված բոլոր մուտքերի միացման մալուխները առկա լինեն մոնիտորի հետ կոմպլեկտավորված ) • Մուտքային հոսանք 100-240 V (50/60 Hz) երաշխիք 3 տարի
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Стэп Лоджик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HPI	HPI	HP P22 G4	HP INC	<ul style="list-style-type: none"><li>• LCD panel type IPS technology • Backlight type LED system • Մոնիտոր (Պանելի չափս 21.5 inch / 54.6 cm) • Աշխատանքային դիտելու հատվածը 47.6 x 26.77 cm, • Կետայնությունը՝ 1920x1080 Full HD, • Առավելագույն 1920x1080 @ 75 Հց • Պիկսելների քայլ՝ 0.24795 (H)mm x 0.24795 (H)mm • Լայնաեկրան 16:9 հարաբերակցությամբ, (դիտարկման անկյունները 178° (H) / 178° (V) @ C/R &gt; 10, • Պայծառությունը 250 կ/դ, • Արձագանքի ժամանակը (typical) 5մվ gray to gray, • Տեսանյութի ազդանշանի մուտքեր (video signal</li></ul>

				input) առնվազն 3 հատ, 1 հատ VGA, 1 հատ DisplayPort 1.2 և 1 հատ HDMI-1.4, (նշված բոլոր մուտքերի միացման մալուխները առկա լինեն մոնիտորի հետ կոմպլեկտավորված ) , • Մուտքային հոսանք 100-240 V (50/60 Hz) երաշխիք 3 տարի
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------