

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/15-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	UVR-Mi UV Cleaner-Recirculator	Biosan	UVR-Mi	Biosan	Նախատեսված է օդի ախտահանման համար անընդհատ ցիրկուլյացիայի պայմաններում: Սարքի արդյունավետ աշխատանքը պայմանավորված է 2 գործոնների միաժամանակյա ազդեցությամբ՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթ և տիտանի օքսիդի կատալիտիկ ազդեցություն բակտերիաների, վիրուսների օրգանական մոլեկուլների վրա: Ռեցիրկուլյատորը փակ տեսակի է, ինչն ապահովում է ՌԻՄ ճառագայթի լիարժեք պաշտպանություն: Մաքրման արդյունավետությունը մեկ ցիկլի

				<p>անդադար աշխատանքի դեպքում՝ 90 %, ՈԲՄ աղբյուրը՝ ՈԲՄ ոչ օգոնային բակտերիացիո լամպ: Ալիքի երկարությունը՝ 254 նմ: Լամպի հզորություն՝ 25Վտ: Լամպերի քանակ՝ 2 հատ: Ստանդարտ ֆիլտրի աշխատանքի արդյունավետությունը՝ 14 մ3/ժ: Լամպի անսարքելիության ախտոշորում: Ռեցիրկուլյացիայի ավտոմատ միացում և անջատում: Հեղուկբյուրեղային դիսպլեյ, թայմեր՝ 1ր-24ժ: Չափսեր՝ 110*130*660 մմ: Շտատիվ UVR-S անիվների վրա բակտերիոցիո լամպի UVR-M/ UVR-Mi համար: Երաշխիքը 12 ամսից ոչ պակաս:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/15-12-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49					