

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Canon	Canon	MF443dw կամ MF453dw	Canon	<p>Canon MF453dw DUPLEX/ADF Կամ Համարժեք լազերային տպիչ սարք ըստ տեխ. • Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: • Լազերային տպելու պարամետրեր Դիսփլեյ- 12.7 սմ LCD Միակողմանի` մինչև 38 ppm (A4) Մինչև 63,1 ppm (A5-Landscape) Երկկողմանի` մինչև 31,9 ppm (A4) Երկկողմանի տպում-ավտոմատ, ԲԵՌ (ամիս, A4 ֆորմատ) մինչև 80000 էջ, Ձեռուցման ժամանակը` ոչ ավել 14 վ. Առաջին տպաքանակի ժամանակը` ոչ ավել 5.5 վ. առաջարկվող Ամսական տպագիր ծավալը 750-4000 էջ, Տպագրության</p>

լուծաչափը առնվազն 1200x1200 dpi  
google cloud print, USB print. •  
Տառատեսակներ MF443dw: 45  
Տառատեսակ PCL MF445dw: 45  
Տառատեսակ PCL 136 Տառատեսակ  
PostScript MF446x/MF449x: 93  
Տառատեսակ PCL 136 Տառատեսակ  
PostScript • Սկանավորելու  
պարամետրեր լուծաչափը  
Օպտիկական 600x600, բարելավված  
որակ 1200x1200 dpi Սկանավորման  
արագություն միակողմանի  
մոնիթրոմ 38 պատկեր/րոպե  
300x600 dpi միակողմանի գունավոր  
13 պատկեր/րոպե 300x600 dpi  
երկկողմանի մոնիթրոմ 70  
պատկեր/րոպե 300x600 dpi  
երկկողմանի գունավոր 26  
պատկեր/րոպե 300x600 dpi  
Սկանավորման գույնաին  
խորություն 24 բիթ/24 բիթ  
(մուտք/ելք) մոխրագույն երանգներ  
256 մակարդակ TWAIN, WIA, ICA  
Սկանավորում էլ: հասցեներին  
TIFF/JPEG/PDF/սեղմված PDF/PDF  
որոնելի TIFF/JPEG/PDF/PNG  
Սկանավորում դեպի ամպային  
ծառայություններ •  
Պատճենահանման պարամետրեր

Պատճենահանման արագություն միակողմանի (A4) մինչև 38 էջ/րոպե  
Պատճենահանման արագություն երկկողմանի (A4) մինչև 30,3 էջ/րոպե լուծաչափը 600x600 dpi երկկողմանի Պատճենահանում 2 կողմը 2 կողմի վրա (ավտոմատ) խոշորացում/նվազեցում 25-400% քայլով 1% Թղթի սնուցող դարակներ 250 թերթի դարակ, բազմաֆունկցիոնալ 100 թերթի դարակ, ավտոմատ սնուցող դարակ 50 թերթի համար, • պրոցեսորի արագագործություն 2x800 ՄՀց, • Կապ, ստանդարտ - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, • LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) • Wireless Direct Connection , • Գործող համատեղ համակարգեր - Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019/ Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X version 10.9.5 & up / Mac OS 10.14 & up Linux5 • հիշողություն 1 Գբ • համատեղելի չափսեր - Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-

				<p>OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 216.0 x 355.6 mm. • Էներգիայի մատակարարում - Մուտքագրման լարում 220 V: 220-240 V AC (+/- 10%), 50/60 Հց (+/- 2 Հց) • Քաշը՝ մինչև 17.2 կգ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПЗР-23/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					