

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՌԴԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/269 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
20	<p>Արտադրվում է չժանգոտվող պողպատից: Հոսքագիծը կազմված է 5 մասից: 1-ին՝ հացաբուլկեղենի և սպասքեղենի համար: 2-րդ՝ հյուրերի և աղցանների համար. անհրաժեշտ պայմանն է, որ այս հատվածն ունենա հյուրերն ու աղցանները թարմ պահելու հնարավորություն՝ ներկառուցված հովացման համակարգով: 3-րդ՝ 2-րդ ճաշատեսակների համար: 4-րդ՝ 1-ին ճաշատեսակների համար. անհրաժեշտ պայմանն է, որ այս հատվածն ունենա ճաշատեսակները տաք պահելու հնարավորություն՝ ներկառուցված տաքացման համակարգով: 5-րդ՝ դրամարկը: Հոսքագծի վերին հատվածները կահավորված են ցուցադրության համար անհրաժեշտ դարակներով: Յուրաքանչյուր հատվածի լայնությունը 120-150 սմ, դրամարկիցը և 1-ին հատվածիցը՝ 75 սմ: Հոսքագծի ընդհանուր երկարությունը կազմում է ոչ ավելի քան 615 սմ: Հոսքագծի դիմացի հատվածում պետք է լինի սկուտեղի տեղափոխման համար նախատեսված չժանգոտվող պողպատից հարմարանք: Առանձին հատվածների չափերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ճշտվում է տեղում՝ մատակարար ընկերության կողմից կատարված չափագրման և պատվիրատուի հետ համաձայնեցման արդյունքում: Հոսքագծի արտաքին տեսքը՝ համաձայն ներկայացված էսքիզի, որը կցվում է: Հոսքագիծը տեղադրվում և գործարկման մեջ է դրվում մատակարարի ուժերով ԵՊՀ ուսանողական հանրակացարանում՝ Ծարավ Աղբյուր 55Ա հասցեով: Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԿԱՈՒՊԵՐԱՐԱՆԻ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/269 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
20	<p>Изготовлен из нержавеющей стали. Линия раздачи состоит из 5 частей. Первая часть для выпечки и посуды. Вторая часть, для соков и салатов. Необходимым условием является наличие в этой секции возможности сохранения теплот еди помощью встроенной системы с подогревом. Третья часть для 2-го блюда. Четвертая часть для первых блюд. Необходимым условием является наличие в этой секции возможности сохранения свежести соков и салатов с помощью встроенной системы охлаждения. Пятая часть для кассы. Верхние части линии раздачи оборудованы витринными полками. Каждая часть шириной 120-150 см., ширина кассы и первой части 75 см. Общая длина линии раздачи не более 615 см. Перед линией раздачи должно быть приспособление из нержавеющей стали для передачи подносов. Информация о размерах отдельных частей проверяется на месте, в результате замеров, произведенных фирмой-поставщиком, по согласованию с заказчиком. Внешний вид линии раздачи согласно представленному эскизу. Линия раздачи устанавливается и запускается силами поставщика в студенческом общежитии ЕГУ по адресу Царав Ахпюр 55А. Продукт должен быть новым, неиспользованным</p>