

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒՐԳԵՆ ՍԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ-Ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Սեպավոր ձգող սեղմակ	Սեպավոր ձգող սեղմակ	Սեպավոր ձգող սեղմակ	Электрофарфор	Սեպավոր ձգող սեղմակ ՆԿԿ-1-1 , Նախատեսված է այլումինե, պողպատ-այլումինե հաղորդալարերի Նաև պողպատե ճոպանը խարխիսային հեղուկներին ամրացման համար Հաղորդալարի տիպը՝ ԱՍ-10-ԱՍ-50 Երկարությունը՝ 200մմ Հաստությունը՝ 56մմ Բարձրությունը՝ 80մմ Պողպատե ճոպանի տիպը՝ Ս-25-Ս35 Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 60 կՆ Կանխավճար չի Նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:

					Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Սեպալոր ձգող սեղմակ	Սեպալոր ձգող սեղմակ	Սեպալոր ձգող սեղմակ	Электрофарфор	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1 , предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых проводов, а также стального троса к анкерным опорам. Тип провода: АС-10-АС-50 Длина: 200 мм Толщина: 56 мм Высота: 80 мм Тип стального троса: С-25-С35 Сила механического сопротивления - 60 кН Предоплата не предусматривается.