

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Զ-Ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Սոլիդոլ	Սոլիդոլ	Սոլիդոլ	Սոլիդոլ	Ջրակայուն յուղային քսուկ սոլիդոլ Արտադրությունը 2021թ. ոչ ուշ Արտաքին տեսքը - համասեռ գանգված, առանց կոշտուկների Կաթիլառաջացման և կաթոցի աստիճանը, ոչ ցածր 780 C Էֆեկտիվ մածուցիկությունը 00 C-ի դեպքում, ոչ ավել-250Pa *c Ամրության սահմանը 500 C դեպքում - 196 Pa Մեխանիկական խառնորդների առկայություն -բացակայում է Փաթեթավորում - մետաղական գործարանային տարա Զաշը - 0,8-1լ Պահպանման երաշխիքային ժամկետը - 5 տարի

				<p>արտադրության տարվանից Կանխավճար չի նախատեսվում Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱԴՈՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	Սոլիդոլ	Սոլիդոլ	Սոլիդոլ	Սոլիդոլ	Солидол - водостойкая масляная смазка Производство не позднее 2021г. Внешний вид - однородная масса, без комочков Степень каплеобразования и каплепадения не менее 780 С Вязкость эффективная при 00 С не более 250 Па*с Предел прочности при 500 С - 196 Па Наличие механических смесей - отсутствует Упаковка - металлическая заводская тара Вес - 0,8-1 л Гарантийный срок хранения - 5 лет с года изготовления Предоплата не предусматривается. Перевозку и

					<p>разгрузку товара осуществляет Продавец. Товары должны быть неиспользованными. Участник должен предоставить информацию о предлагаемом им товарном знаке, производителе, стране происхождения.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------