

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հ.Սմբատ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 8 | <p>սեղան՝ նախագահության՝ խորհրդակցությունների համար, սեղանի հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությամբ: Աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով (PVC): Ոտքերը պատրաստված լամինացված ՓՏՍ 18 մմ հաստությամբ, շրջափակված 2 մմ հաստությամբ զրակալով: Ոտքերը միմյանց կապվում են 250 մմ լայնությամբ միջնապատով: Չափսերը՝ 2400 x 650 x 760 մմ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Տեխնիկական բնութագրերում որևէ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանմանը կամ մոդելին հղումներ հանդիպելու դեպքում վերջինից հետո կարդալ «կամ համարժեք» բառերը: Տեխնիկական բնութագրերում տրված են ապրանքի նվազագույն պահանջները: Տեխնիկական բնութագրերում չափսերի և քաշերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%: Նմուշները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հ.ՍԻՐՄԻՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-22/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 8 | |