

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեփանյան Ջուլիետա Վազգենի Ա/Ձ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-22/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 20              | <p>ամբիոն՝ լամինացված ԴՍՊ 1,8 հաստությամբ, օգտագործվող մակերեսը 45 աստիճան թեքությամբ, բաժակ տեղադրելու հարմարանքով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 2 մմ հաստության պլասմասե եզրակալով (PVC) :</p> <p>Չափսերը՝ 600x500x1200 մմ, գույնը՝ բնափայտի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Տեխնիկական բնութագրերում որևէ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանմանը կամ մոդելին հղումներ հանդիպելու դեպքում վերջինից հետո կարդալ «կամ համարժեք» բառերը: Տեխնիկական բնութագրերում տրված են ապրանքի նվազագույն պահանջները: Տեխնիկական բնութագրերում չափսերի և քաշերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը 2%:</p> <p>Նմուշները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Степанян Джулиета Вазгеновна И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿՄՍՆԷՍԱՃԱՊՁԲ-22/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 20         | <p>кафедра: ЛДСП толщиной 1,8, рабочая поверхность с уклоном 45 градусов, подстаканник. Края должны быть закрыты плазменной кромкой (ПВХ) толщиной 2 мм. Размеры: 600x500x1200 мм, цвет: натуральное дерево. Доставка осуществляется Поставщиком за свой счет, Гарантийный срок 365 дней со дня доставки. Дефекты, выявленные в течение гарантийного периода, исправить на месте /замена деталей/ или заменить новыми. Если вы встретите ссылки на товарный знак, торговую марку или модель в спецификациях, прочтите слова «или эквивалент» после последнего. В технических характеристиках указаны минимальные требования к приобретаемому товару. Возможное допустимое отклонение размеров и массы в технических характеристиках составляет 2 %. Образцы согласовывать с Заказчиком.</p> |