

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 500-5000 մկլ	500-5000 սլ	500-5000	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 500-5000 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 50մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0,60\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm$

					0.50%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.60\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.30\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.15\%$ :
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
45	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 500-5000 մկլ	500-5000 սլ	500-5000	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 500-5000 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 50մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 2.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 0,60%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ±

					0.50%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.60\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.30\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.15\%$ :
--	--	--	--	--	--