

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 46 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մկլ | 100-1000 սլ | 100-1000 | Boeco GmbH | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 5 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 2.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 0.60%: Ճշգրտությունը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.70\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.40\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում \pm 0.20%: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---------------|----------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 46 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մլլ | 100-1000 սլ | 100-1000 | Boeco GmbH | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 100-1000 մլլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 5 մլլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 1.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.60\%$: Ճշգրտությունը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.70\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.40\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում \pm 0.20%: |
|--|--|--|--|---|