

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 20-200 մկլ	20-200 սլ	20-200	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 20-200 մկլ: Ավտոկլավացվող` 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը` 1 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)` նվազագույն ծավալի դեպքում` ± 2.0%; միջին ծավալի դեպքում` ± 0.70%, առավելագույն ծավալի դեպքում` ± 0.60%: Ճշգրտությունը

				(շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.80\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.30\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում \pm 0.15%:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
47	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 20-200 մլ	20-200 ml	20-200	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 20-200 մլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 1 մլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$; միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.70\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.60\%$: Ճշգրտությունը

				(շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.80\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.30\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում \pm 0.15%:
--	--	--	--	---