

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 48 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 10-100 մկլ, | 10-100 սլ | 10-100 | Boeco GmbH | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 10-100 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.5 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 3.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 0.80%: Ճշգրտությունը |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.50\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.15\%$: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 48 | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 10-100 մկլ, | 10-100 սլ | 10-100 | Boeco GmbH | Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 10-100 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.5 մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 3.0%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 0.80%: Ճշգրտությունը |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 0.50\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.15\%$: |
|--|--|--|--|--|---|