

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 0.5-10 մկլ,	0.5-10 սլ	0.5-10	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 0.5-10 մկլ: Ավտոկլավացվող` 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը` 0.1մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)` նվազագույն ծավալի դեպքում` $\pm 2.50\%$ ; միջին ծավալի դեպքում` $\pm 2.0\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում` $\pm 1.0\%$ :

					Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.8\%$ :
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/233 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 0.5-10 մկլ,	0.5-10 ul	0.5-10	Boeco GmbH	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 0.5-10 մկլ: Ավտոկլավացվող՝ 121 °C ջերմաստիճանում: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 0.1մկլ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ± 2.50%; միջին ծավալի դեպքում՝ ± 2.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ± 1.0%:

					Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$ ; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.8\%$ :
--	--	--	--	--	---