

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | 32A 5pol 400V F | PCE | 225-6x | PCE | Կորպուսի նյութը՝ PA6/ ռետինե Լարումը [Վ]՝ 400 Նոմինալ հոսանք՝ 32Ա Հաճախականություն՝ 50 - 60 Հց Բևեռների քանակը՝ 5 (3P+N+PE) Հարակցիչի տեսակը՝ մալուխային հարակցիչ՝ բնիկ Կոնտակտներ՝ արույր, թիթեյա զսպանակ (CuBe), պտուտակային հպակներ Միացման տեխնոլոգիա՝ պտուտակային միացում խտացմամբ, լարվածության կոմպենսատորով և մալուխի ոլորումից պաշտպանությամբ Կոնտակտների քանակը՝ 5 Պաշտպանության աստիճան՝ (IP) IP44 Նյութ՝ Պլաստիկ |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | 32A 5pol 400V F | PCE | 225-6x | PCE | Կորպուսի նյութը՝ PA6/ ռետինե Լարումը [Վ]՝ 400 Նոմինալ հոսանք՝ 32Ա Հաճախականություն՝ 50 - 60 Հց Բևեռների քանակը՝ 5 (3P+N+PE) Հարակցիչի տեսակը՝ մալուխային հարակցիչ՝ բնիկ Կոնտակտներ՝ արույր, թիթեյա զսպանակ (CuBe), պտուտակային հպակներ Միացման տեխնոլոգիա՝ պտուտակային միացում խտացմամբ, լարվածության կոմպենսատորով և մալուխի ոլորումից պաշտպանությամբ Կոնտակտների քանակը՝ 5 Պաշտպանության աստիճան՝ (IP) IP44 Նյութ՝ Պլաստիկ |

