

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աշան-Արմ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	«Աշան-Արմ» ՍՊԸ	<p>Սավան, բաց մոխրագույն, բամբակյա գործվածքից 1մ2 մակերեսային խտությունը 140 գր, պատրաստի արտադրանքի չափսերը՝ 215 սմ՝ (±2սմ) x 120 սմ՝ (±1,5սմ): Գործվածքի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո չպետք է գերազանցի մինուս 5 %: Պատրաստի արտադրանքի դետալների ձևվածքն պետք է իրականացվի հենքային թելերի ուղղությամբ: Պատվիրատուի պահանջով պատրաստի արտադրանքի ներքևի ձախակողմյան հատվածում չմաքրվող ներկով պետք է դաշվի արտադրման ամիսը, տարեթիվը և ՔԿԾ գրառումը:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ հակերով, պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը սավանի նուշը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես՝ Հավելված 1-ում: Սավանի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում</p>

		<p>Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը պետք է կատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Ашан-Арм» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4		