

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱՌԵՆԵՍԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|----------------------|---|
| | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | <<ԱԼՖԱՌԵՆԵՍԱՆՍ >>ՍՊԸ | <p>Ներքնակը պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 75 սմ՝ (± 2սմ), երկարությունը՝ 195 սմ՝ (± 3սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը՝ ոչ պակաս 5կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն բամբակյա կտորից, միատոն մուգ գույնի, կտորի խտությունը 240 գր./1մ² ոչ պակաս: Ներքնակի անկյուններից մեկում կարված կլինի պիտակ, որի վրա նշված կլինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նմուշը կհամաձայնեցվի Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները համաձայն՝ Հավելված 1-ի: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ Եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը կկատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p> |
|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<АЛЬФАРЕНЕСАНС>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԹԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|----------------------------|---|
| | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | <<ԱԼՖԱՌԵՆԵՍԱՆՍ >>ՍՊԸ | <p>Ներքնակը պատրաստված լինի սպունգից և սինտեպոնից, պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 75 սմ՝ (± 2սմ), երկարությունը՝ 195 սմ՝ (± 3սմ), հաստությունը ոչ պակաս 7սմ: Ներքնակը բաղկացած է իրար հետ ամուր կարված երկու շերտից: 1-ին շերտը 5սմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ ամբողջական մամլած սպունգից, իսկ 2-րդ շերտը ոչ պակաս 2սմ հաստությամբ ամբողջական սինտեպոնից: Ներքնակի քաշը՝ ոչ պակաս 5կգ-ից: Ներքնակի երեսացուն բամբակյա կտորից, միատոն մուգ գույնի, կտորի խտությունը 240 գր./1մ² ոչ պակաս: Ներքնակի անկյուններից մեկում կարված կլինի պիտակ, որի վրա նշված կլինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ներքնակի նմուշը կհամաձայնեցվի Գնորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները համաձայն՝ Հավելված 1-ի: Ներքնակի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար, մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված կամ անհրաժեշտության դեպքում Էտալոնային փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>գործվածքների բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ Եզրակացություն: Ընդ որում նմուշառումը կկատարվի ընդունող ստորաբաժանում մատակարարված խմբաքանակից՝ լաբորատորիայի կողմից գործուղված համապատասխան մասնագետի մասնակցությամբ:</p> |
|--|--|---|