

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ | Gima S.p.A., Italy | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ Գոլյնը՝ կապույտ Բազկաթոռը պետք է պատրաստված լինի օվալաձև մետաղական խողովակներից, որնք ամբողջությամբ պատված են սպիտակ Էպոքսիդային փոշով (նոքերի օվալաձև խողովակ՝ 50 x 25 x 1,5 սմ; կենտրոնական շրջանակի քառակուսի խողովակ՝ 30 x 30 x 1,5 սմ, բարձիկներ կլոր խողովակ՝ 20 x Ø 1,5 սմ): Պատրաստված է բարձր խտության պոլիուրեթանային հարթակից՝ փայտե հիմքով, որը ծածկված է |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>կաշվե պաստառով: Դիմացկուն դասը՝ 1 IM: Մեջքի թեքությունը՝ +60°-ից -5° Տրենդելենբուրգի դիրքում Ուոքերի դիրքը՝ -80°-ից +5°: Թեքվող բազկահենակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա և պտտվել մինչև 180°: Բեռնվածությունը 150 կգ: Չափերը՝ 175 x 55 x 51 սմ:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ | Մեխանիկական կազավորմամբ դոնորական բազկաթոռ | Gima S.p.A., Italy | Донорское кресло с механической регулировкой Цвет синий Кресло - из овального металла трубок полностью покрытых белым эпоксидным порошком (Овальная трубка: 50 x 25 x 1,5 см, квадратная труба центральной рамы: 30 x 30 x 1,5 см, круглая трубка: 20 x Ø 1,5 см). Изготовлен из полиуретана высокой плотности. из платформы с деревянным основанием, обтянутым кожаной обивкой. Класс выносливости: 1 IM. Наклон спины +60° до -5° в положении Тренделенбурга |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>Положение ног -80° до $+5^{\circ}$. Откидные подлокотники можно регулировать по высоте и повернуть на 180°. Нагрузка 150 кг. Размеры: 175 x 55 x 51 см.</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|