ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG/ELECTROLUX	BERG/ELECTROLUX	BERG/ELECTROLUX	BERG/ELECTROLUX	Inverter 12000BTU սպլիտ տեսակի օդակարգավորիչ, թվային էկրանով: Օդափոխիչի ավտոմատ աշխատանք, խոնավացում և օդի մաքրման համակարգ, ավտոմատ վերագործարկում, թայմեր, սառեցման ռեժիմում՝ -22 0C-ից մինչև + 43 0C, ջեռուցման ռեժիմում՝ 220C-ից մինչև +240C, տուրբո ռեժիմ, ինքնախտորոշման համակարգի առկայություն, արագ ջեռուցում/սառեցում հնարավորություն, Wi-Fi-ով կառավարման համակարգ, ցածր լարման տակ գործարկելու

					ունակություն, արտաքին ցածր ջերմաստիճանում գործարկելու հնարավորություն, արտադրողականություն (սառնություն) կՎտ-3.2(+/-10%), արտադրողականություն (ջերմություն) կՎտ-3.4(+/-10%), ֆրեոն –R32, ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը dB(A)-37, ներքին ագրեգատի չափերը առավելագույնը (սմ)՝ 77x24x18, օդի հոսքի ծավալը 590(+/-10%) մ/խ Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված • Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել ամբարձիչ կռունկով: • Տեղադրման ժամանակ հին օդորակիչների հանման և ապամոնտաժման աշխատանքները կատարվում է մասնակցի կողմից

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG/ELECTROLUX	BERG/ELECTROLUX	BERG/ELECTROLUX	BERG/ELECTROLUX	Inverter 12000BTU split tesaki odakargavorich’, t’vayin ekranov: Odap’vokhich’i avtomat ashkhatank’, khonavats’um yev odi mak’rman hamakarg, avtomat veragortsarkum, t’aymer, sarrets’man rrezhimum` -22 0C-its’ minch’ev + 43 0C, jerruts’man rrezhimum` 220C-its’ minch’ev +240C, turbo rrezhim, ink’nakhtoroshman hamakargi arrkayut’yun, arag jerruts’um/sarrets’um hnaravorut’yun, Wi-Fi-ov karravarman hamakarg, ts’atsr larman tak gortsarkelu unakut’yun, artak’in

						ts’atsr jermastichanum gortsarkelu hnaravorut’yun, artadroghakanut’yun (sarrnut’yun) kVt-3.2(+/-10%), artadroghakanut’yun (jermut’yun) kVt-3.4(+/-10%), freon –R32, nerk’in bloki aghmuki makardaky dB(A)-37, nerk’in agregati ch’ap’ery arravelaguyny (sm)` 77x24x18, odi hosk’i tsavaly 590(+/-10%) m/kh Yerashkhik’y` arrnvazn 1 tari Afficher plus 736 / 5 000 Résultats de traduction Résultats de traduction Инверторный кондиционер сплит-системы мощностью 12000 БТЕ с цифровым дисплеем. Автоматическая работа вентилятора, система увлажнения и очистки воздуха, автоматический перезапуск, таймер, в режиме охлаждения: от -22 0C до +43 0C, в режиме обогрева: от 220C до +240C, турборежим, наличие системы самодиагностики, возможность быстрого нагрева/охлаждения, система управления Wi-Fi, возможность работы при низком напряжении, возможность работы при низкой температуре на открытом воздухе,

					производительность (охлаждение) кВт-3,2(+/-10%), производительность (обогрев) кВт-3,4(+/-10 %) , фреон -R32, уровень шума внутреннего блока дБ(А)-37, габариты внутреннего блока максимальные (см): 77х24х18, расход воздуха 590(+/-10%) м/ч Гарантия: не менее 1 года • Обязательное условие: продукт нельзя использовать • При необходимости предусмотреть подъемный кран. • При установке снятие и демонтаж старых кондиционеров производится за счет участника