

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը մակնիշ չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	1. Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ / Ամենօրյա համազգեստի լրակազմ - Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220՝5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65՝2% պոլիէսթեր, 35՝2% բամբակ: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, ներկման մեթոդը՝ <<Ռեակտիվ>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝

միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ սև գույնի երկկողմանի տրակտոր տեսակի երիզաշղթայով: Օձիքը՝ 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Բաճկոնի առաջնամասի կողային հատվածներում ներկարված են մեկական թեք գրպաններ՝ շղթայով փակվող, իսկ կրծքավանդակի մասում 2 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով: Կափույրները փակվում են դարձերեսին և գրպանների վերնամասում մշակված կաչուն ժապավեններով: Բաճկոնի աստառը սև կամ մուգ փիրուզագույն, առնվազն 100 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ մետաքսե գործվածքից: Կրծքամասի գրպանների լայնությունը՝ 14սմ, երկարությունը՝ 16սմ (շեղում +/-2սմ) տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 5-6սմ հեռավորության վրա: Կրծքամասի ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 12X2.5սմ չափսով սև գույնի կաչուն

Ժապավեն: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 12.5X2.5 սմ չափով սև գույնի՝ վրան բեժ թելով ասեղնագործված «արյան կարգ» տարբերանշանը: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8 սմ ներքև, ասեղնագործված է կաչուն ժապավենով ամրացող տարբերանշան 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ: Տարբերանշանի վրան ասեղնագործված է <<ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ>> կամ ստորաբաժանման ՏԱՐԱԾԱՇՐՁԱՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ վերևում հայերենով և ներքևում անգլերենով, որի գունավորումները կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Տարբերանշանի տակ՝ ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված և կաչուն ժապավենով ամրացվող: Ձախ թևքին՝ ուսագլխից 4սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ասեղնագործված է ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ կաչուն

Ժապավենով ամրացվող:
Ուսադիրների ամրացման համար
ուսակարերի շրջանում մշակված են
2 կամրջակներ և 2 փակօղակներ:
Բաճկոնի կողային ստորին
հատվածներում և թևքերի
վերջավորություններում գործվածքը
մշակված է 5-6սմ լայնության
ռետինե ժապավեններով: Բաճկոնի
մեջքի կենտրոնական հատվածում՝
օձիքի միացման կարից 13սմ
հեռավորությամբ, սպիտակ թելով,
4X2.5X0.7սմ (բարձրություն X
լայնություն X հաստություն) չափի
տառատեսակով ասեղնագործված է
«ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:
Բաճկոնի վրայի բոլոր
տարբերանշանները ամրացվում
(կարվում) են տարբերանշանի վրա
ասեղնագործված եզրակարերին
համապատասխան գույներով /բեժ/:
Տաքատը՝ ազատթող փողքերով,
առաջնամասում 2 կողային
ներկարված գրպաններով, հետևի
աջ կողմում ներկարված 14X14սմ
չափի մեկ գրպանով: Գուլֆիկը
շղթայով, որը գոտու մասում
կոճկվում է մետաղյա կեռիկով:
Գոտին մշակված է 6 կամրջակով և

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭДД № ЦН-23/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

					<p>գոտու կողային հատվածներում չափը կարգավորող 2 ռետինե ժապավեններով՝ 5 +/-0.5սմ լայնությամբ: Գոտին՝ գոտեփոկի անցկացման երկտականի կամրջակներով, որի վերին կամրջակի երկարությունը՝ 6.7սմ +/-2%, լայնությունը 1.3 +/-2%սմ, տակի կամրջակի երկարությունը՝ 4.7սմ +/-2%, լայնությունը 1.3 +/-2%սմ:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>Մասնագրությունը մեկն անոթ է գոտու գոտկատեղի հետևամասի միացման կարի վրա: Համազգեստի միացման</p>
<p>1</p>					<p>բոլոր կարերն իրականացվում են շղթայական փակ գույգ կարերով՝ 1 սմ-ում առնվազն 4 կար: Կեպին՝ աստառով, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից:</p>
					<p>Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստության սոսնձային կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադրված է առնվազն 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադիրով: Գլխարկահատակի կենտրոնում՝ ներսի կողմից, դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Հովհարի եզրից 1սմ</p>

խորոթյամբ մշակվում է
գարդակար: Հովհարի լայնությունը
կենտրոնական մասում՝ 7 +/-0,5սմ:
Հետնամասում երկկողմանի
մշակված է պլաստմասե չափսի
կարգավորիչ: Գլխարկաբլորքի
բարձրությունը ճակատային մասում՝
սկսած 54 չափսից 7,3սմ,
հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ:
Ծոծրակամասի բարձրությունը՝
սկսած 54 չափսից 8սմ,
հաջորդաբար յուրաքանչյուր
չափսին ավելանում է 2մմ
(թույլատրելի շեղում +/-1մմ):
Գլխարկաբլորքի կենտրոնում
մշակված է խորհրդանշանը
շրջանաձև /կտրամադրվի
Պատվիրատուի կողմից/, 56 +/-1մմ
տրամագծով, սև կտորի վրա
ասեղնագործված: Համազգեստի
չափսերը կտրամադրվեն
պատասխանատու
ստորաբաժանման կողմից:
Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում
մշակվում է իսկամքի վերաբերյալ
պիտակ՝ վրան նշված Արտադրողի
անվանումը, Չափս-հասակը.
Լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով

լվանալու ջրի ջերմաստիճանը մինչև 300C: Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով: Պարզաջրել գուլ ջրով, չքամել, անհրաժեշտության դեպքում արդուկել ցածր ջերմաստիճանով:

Չ՝ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՍՊԻՏԱԿԵՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ. ՊԻՏԱԿԸ Չ՝ ՀԵՌԱՑՆԵԼ Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, արկղում յուրաքանչյուր լրակազմը պոլիէթիլենային պարկով:

Արկղերը և պարկերը պիտակավորված՝ պիտակի վրա նշված տեսականու անվանումը, քանակը, չափս-հասակը, արտադրողի անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով:

Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից

մատակարարին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող

				<p>Է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p> <p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել:</p>
--	--	--	--	--