

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՖ-Լայն Թրեյդինգ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆուջիթսու	Ֆուջիթսու	fi-8170	Ֆուջիթսու	<p>Սկաներ Fujitsu fi-8170 A4 ADF երկկողմանի Սկանավորման որակը՝ առնվազն 600x600dpi 24bit սենսորի տեսակը - (R, G, B LED) CIS x 2: Կոմունիկացիա՝ USB 3.2 Gen1: Ուլտրաձայնային բազմակի սնուցման հայտնաբերման սենսոր x 1: Օրական ծանրաբեռնվածություն՝ առնվազն 10000 էջ USB մալուխ՝ առնվազն 1.5 մետր Սկանավորման արագություն - ADF միակողմանի / երկկողմանի՝ 70 էջ/րոպ, 140 նկար/րոպ (200 dpi / 300 dpi): Թղթի սկուտեղի տարողությունը (A4, գիրք) - 100 թերթ (A4: 80 գմ) Պատկերի</p>

մշակման գործառույթ - Պատկերի արդյունահանում, ստոխաստիկ ռաստերիացում, դինամիկ շեմեր (iDTC), ստատիկ շեմեր, ընդլայնված DTC-ներ, SDTC, ապասքրինինգ, գույնի հեռացում (կարմիր / կանաչ / կապույտ / սպիտակ / ոչ մեկը / հագեցվածություն / հատուկ), գունային ավտոմատ հայտնաբերում, բազմակի ելք պատկերի հայտնաբերում, դատարկ էջի հայտնաբերում, sRGB ելք, պատկերի բաժանում, ուղղահայաց գծերի վերացում, եզրագծերի լրացում, փաստաթղթի չափի ավտոմատ հայտնաբերում Մատակարարված ծրագրակազմ / դրայվերներ- PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS) PaperStream Capture, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent, Software Operation Panel, Error Recovery Guide Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր- Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭФ-Лайн Трейдинг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ЕЦХЦПДР-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Фуджицу	Фуджицу	fi-8170	Фуджицу	Сканер Fujitsu fi-8170 или аналог А4 АПД дуплекс Качество сканирования: не менее 600x600dpi 24bit Тип сенсора - (R, G, B LED) CIS x 2. Связь: USB 3.2 Gen1. Ультразвуковой датчик обнаружения подачи нескольких листов x 1. Ежедневная загрузка: не менее 10 000 страниц USB-кабель: не менее 1,5 метра Скорость сканирования — АПД, одностороннее/двустороннее: 70 страниц/мин, 140 изображений/мин (200 dpi / 300 dpi). Емкость лотка для бумаги (А4, книга) — 100

листов (A4: 80 г) Функция обработки изображения — извлечение изображения, стохастическая растеризация, динамические пороги (iDTC), статические пороги, расширенные коды DTC, SDTC, растривание, удаление цвета (красный/зеленый/синий/белый/нет/насыщенность/пользовательский), автоматическое определение цвета, обнаружение нескольких выходных изображений, обнаружение пустых страниц, вывод sRGB, разделение изображения, удаление вертикальных линий, заполнение границ, автоматическое определение размера документа

Прилагаемое программное обеспечение/драйверы - PaperStream IP (TWAIN /TWAIN x64/ISIS) PaperStream Capture, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent, Software Operation Panel,

Руководство по устранению ошибок

Поддерживаемые операционные системы — Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7,

				Windows Server® 2019 , Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) Гарантия: 1 год
--	--	--	--	---