

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Canon	Canon	MF3010	Canon	<p>Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք <input type="checkbox"/> Ֆունկցիաներ <input type="checkbox"/> Տպում <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Պատճենահանում <input type="checkbox"/> Սկանավորում Տպման առանձնահատկությունները <input type="checkbox"/> Տպման մեթոդ / Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն <input type="checkbox"/> Տպման արագություն / Մինչև 18 ppm (A4) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Տպման որակ (dpi) / Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով <input type="checkbox"/> Տպման թողունակությունը / 600 x 400 dpi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Տաքացման ժամանակը / առավելագույնը 10 վրկ. հոսանքի միացման ժամանակից հետո <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Առաջին էջի տպման ժամանակը</p>

մինչև 8 վրկ □ Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ □ Տոների խնայողության ռեժիմ / Այո Պատճենահանելու առնաձևահատկությունները □ Պատճենման արագություն / Մինչև 18 ppm (A4) □ Առաջին պատճենի տպման ժամանակը / առավելագույնը 12 վրկ □ Թողունակությունը պատճենահանման ժամանակ / Մինչև 600 x 600 dpi □ Պատճենման ռեժիմներ / Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար □ Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը / Մինչև 9 օրինակ Սկանավորման առանձնահատկությունները □ Ստանդարտ տեսակ / Գունավոր □ Սկանավորման թողունակությունը / Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi, ընդլայնված` 9600 x 9600 dpi □ Գույնի սկանավորման խորությունը / 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) □ Մոխրագույն երանգներ / 256 մակարդակ □ Համատեղելիություն / TWAIN, WIA □ Մաքս. սկան լայնությունը / 216 մմ Այլ □ Ինտերֆեյսի տեսակը / USB 2.0

Բարձր արագությամբ □ Աջակցված
OՇ Windows® 11 / Windows® 10 /
Windows® 8.1 /Server® 2022 /
Server® 2019 / Server® 2016
/Server® 2012R2 / Server® 2012 /
Server® 2008R2 /Server® 2008 / Mac
OS X տարբերակ 10.4.9-10.7.x 1
Linux Աղմուկի մակարդակը □
ձայնային հզորություն
գործողության ընթացքում
առավելագույնը 65,3 դԲ □ Սպասման
ռեժիմում՝ առավելագույնը 43,0 դԲ,
Ձայնային ճնշման մակարդակը
Աշխատանքային ռեժիմում՝
առավելագույնը 50,4 դԲ □ Սպասման
ռեժիմ- առանց աղմուկի Ընդհանուր
առանձնահատկությունները □
Կատարում / առնվազն 8000 Էջ □
Հիշողություն / 64 ՄԲ □ Մեկ
լիցքավորումով տպման
հնարավորությունը 1600Էջ □
Կոմպլեկտում ներառված է 700
Էջանոց մեկնարկային քարթրիջ
Հավելում □ Ապրանքի հետ
տրամդրել լրացուցիչ երկու հատ նոր
օրիգինալ քարթրիջ (նույն
արտադրողի կողմից արտադրված
նախատեսված տվյալ սարքի
համար), Ինչպես նաև մեկ USB

				<p>միացման մալուխ երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (սպասարկվելու է Չաքյան 8 հասցեում) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և երկու լրացուցիչ քարթրիները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦУ72Р-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					