

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/3-ՀԱՄ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 24 | Hikvision | Hikvision | DS-9632NI-I16 | Hikvision | Թվային IP տեսաձայնագրիչ առնվազն 32 ալիք, թողունակությունը՝ մուտքային/ելքային առնվազն 320/256 Մբ/վ, ազդանշանի ելքերը՝ HDMI, VGA, աուդիո RCA, երկկողմանի աուդիոկապ, դեկոդավորումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, ձայնագրման թողունակությունը՝ 32 ՄՊ/24 ՄՊ/12 ՄՊ/8 ՄՊ/6 ՄՊ/5 ՄՊ/4 ՄՊ/3 ՄՊ, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 հնարավորություն, հեռակառավարում առնվազն 128 ալիք, ցանցային ինտերֆեյսը |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | առնվազն 2 հատ 1Գբ/վ RJ45, 16 SATA ինտերֆեյս 10ՏԲ «hop swap», ահազանգման ինտերֆեյս մուտք/ելք՝ 16/8, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3-ՀԱՍ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 24 | Hikvision | Hikvision | DS-9632NI-I16 | Hikvision | Թվային IP տեսաձայնագրիչ առնվազն 32 ալիք, թողունակությունը՝ մուտքային/ելքային առնվազն 320/256 Մբ/վ, ազդանշանի ելքերը՝ HDMI, VGA, աուդիո RCA, երկկողմանի աուդիոկապ, դեկոդավորումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, ձայնագրման թողունակությունը՝ 32 ՄՊ/24 ՄՊ/12 ՄՊ/8 ՄՊ/6 ՄՊ/5 ՄՊ/4 ՄՊ/3 ՄՊ, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 հնարավորություն, հեռակառավարում առնվազն 128 ալիք, ցանցային ինտերֆեյսը |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | առնվազն 2 հատ 1Գբ/վ RJ45, 16 SATA ինտերֆեյս 10ՏԲ «hop swap», ահազանգման ինտերֆեյս մուտք/ելք՝ 16/8, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր |
|--|--|--|--|--|---|