

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԸԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/3-ՀԱՄՅ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 25 | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Ցանցային տեսաձայնագրող սարք (NVR) - 32 ալիքային IP տեսաձայնագրիչ, 4 միջուկային պրոցեսոր, LINUX օպերացիոն համակարգ, Տեսագրում մինչև 12mp, Տվյալների փոխանցում մինչև 320 մբ/վ, Վերծանում: 4x4K 16x1980p, Վիդեո ելքեր 1 HDMI 1 VGA, P2P հնարավորություն, Ֆայլերի պահպանում 2 SATA HDD մինչև 12Տբ, Կոմպրեսիա H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, Ցանց: 1xRJ-45 պորտ (10/100/1000M), iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Մոնիտորինգ: Web |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>դիտարկում, CMS և DMSS, 3D դիրքավորում PTZ Dahua-ի միջոցով, Աուդիո մուտք/ելք: 1/1 RCA, Ազդանշանային մուտք/ելք: 4/2, Ինտերֆեյսեր: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, ONVIF 2.4 վերսիա, Սնուցում DC 12 B/4 A երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/3-ՀԱՄ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25 | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Hikvision | Ցանցային տեսաձայնագրող սարք (NVR) - 32 ալիքային IP տեսաձայնագրիչ, 4 միջուկային պրոցեսոր, LINUX օպերացիոն համակարգ, Տեսագրում մինչև 12mp, Տվյալների փոխանցում մինչև 320 մբ/վ, Վերծանում: 4x4K 16x1980p, Վիդեո ելքեր 1 HDMI 1 VGA, P2P հնարավորություն, Ֆայլերի պահպանում 2 SATA HDD մինչև 12Տբ, Կոմպրեսիա H.265/H.264/MJPEG/MPEG4, Ցանց: 1xRJ-45 պորտ (10/100/1000M), iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Մոնիտորինգ: Web |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>դիտարկում, CMS և DMSS, 3D դիրքավորում PTZ Dahua-ի միջոցով, Աուդիո մուտք/ելք: 1/1 RCA, Ազդանշանային մուտք/ելք: 4/2, Ինտերֆեյսեր: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, ONVIF 2.4 վերսիա, Սնուցում DC 12 B/4 A երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր</p> |
|--|--|--|--|--|--|