ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Նարեկ Պողոսյան-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22-23/132 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OEM	OEM	OEM	OEM	1. Ականջապիտակին ներկայացվող պահանջները. 1) մեկ զույգ (մեկ հատ) ականջապիտակի «իգական» կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, իսկ «արական» կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, 2) «իգական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ վերևից 1-ին տողի բարձրությունը առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունը՝ (QR կոդ) առնվազն 15 մմ, 3-րդ տողի բարձրությունն՝ առնվազն 15 մմ և յուրաքանչյուր

						թվի □տառի□ լայնությունը՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունը՝ առնվազն 2 մմ, 3□ յուրաքանչյուր «իգական» կցամասի 2-րդ տողում՝ արագ արձագանքման □QR□ կոդ, 4□ յուրաքանչյուր ականջապիտակի QR կոդը պետք է իր մեջ պարունակի՝ https://anipas.am/t/xxxxxxxxx հղումը, որտեղ xxxxxxxxx այդ ականջապիտակի նույնականացման համարն է, 5□ «արական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ վերևից 1-ինի բարձրությունն առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունն՝ առնվազն 10 մմ, 3-րդ տողում պետք է գրված լինի «Republic of Armenia» բառերը, իսկ բարձրությունն՝ առնվազն 5 մմ և յուրաքանչյուր թվի □տառի□ լայնությունն՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունն՝ առնվազն 2 մմ, 6□ ականջապիտակի գույնը՝ դեղին, 7□ ջերմակայունությունը՝ □550 C մինչև +550 C, 8□ ականջապիտակները պետք է ունենան առաջնային և երկրորդային փաթեթավորում, համապատասխանաբար մինչև 100 զույգ և մինչև 1000 զույգ

						քանակներով և ըստ նույնականացման AM XXX XXXXXX-ից AM XXX XXXXXX միջակայքում գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական համարներ, 9 երկրորդային փաթեթավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկրի, կազմակերպության անվանումները, քանակը և համարների միջակայքը, արտադրման ժամկետը, ականջապիտակների կցամասերի չափերը, գույնը, ջերմակայունությունը: 2. Արտադրանքին ներկայացվող պահանջները. Լազերային եղանակով երկկողմանի տպագրված (մակնշված) մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված խոշոր եղջերավոր կենդանու ականջապիտակները պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ կարող են պարունակել քայքայում չառաջացնող մետաղական ներդիրներ կամ ծայրակալներ), 2) կենդանու երկու զույգ աջ և ձախ ականջների ականջապիտակների՝ «իգական» և «արական»

						կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նուլյնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գնորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու զույգ աջ և ձախ ականջների ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չջնջվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեռնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1) ականջապիտակների առավել

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Նարեկ Պողոսյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22-23/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	OEM	OEM	OEM	OEM	1. Ականջապիտակին ներկայացվող պահանջները. 1) մեկ զույգ մեկ հատ ականջապիտակի «ոգնական» կցամասի երկարությունը 65 մմ-ից մինչև 85 մմ, լայնությունը 30 մմ-ից մինչև 65 մմ, ինչ «արագան» ականջապիտակի խոտանի կցամասի երկարությունը 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը 30 մմ-ից մինչև 65 մմ, 2) «ոգնական» կցամասը պետք է ապահովի 1-ին տողի բարձրությունը առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունը առնվազն 15 մմ, 3-րդ տողի բարձրությունն առնվազն 15 մմ և յուրաքանչյուր

արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական համարներով ականջապիտակներ չաղտոտել: 4. Որպես համապատասխանության մոդուլի հայտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին, 2) ականջապիտակները պետք է ներառված լինեն Կենդանիների հատուկ ականջապիտակի հաշվառման միջազգային կոմիտեի (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ http://www.icar.org/, 3) ականջապիտակի խոտանի կիհմավորվի գնորդի կողմից, մատակարարը հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նրա ականջապիտակ՝ խոտանված համարով, 5. Ընդհանուր

					թվի տեսակից կախվածությունը: Առնվազն 8 մարդ մասնակցությամբ կազմակերպված դասավանդման «իրական» ժամանակում՝ արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված հանգամանքային խնդիրների լուծման ընթացքում ուսանողների կողմից կատարված գործողությունների հաջորդականության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով, 3-րդ տողում ներկայացված լինի «Ռեալ ժամանակի Analytics» վահանակը, որտեղ ցուցադրվի ընդհանուր թվի 4-րդ կեսից ոչ պակաս մարդկանց միջին թվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ առնվազն 2 ժամ տևողությամբ ընթացիկ հաշվառման ընթացքում վերլուծված ժամանակահատվածում՝ 500 միլիվայրկյանից ոչ պակաս թվով ընթացիկ ժամանակահատվածներում, որոնցում ուսանողների միջին թիվը գերազանցում է ընդհանուր թվի 4-րդ կեսից ոչ պակաս մարդկանց միջին թվի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 100
					զույգ և մինչև 1000 զույգ

						քանակներով և ըստ նույնականացման AM XXX XXXXXX-ից AM XXX XXXXXX միջակայքում գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական համարներ, 9 երկրորդային փաթեթավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկրի, կազմակերպության անվանումները, քանակը և համարների միջակայքը, արտադրման ժամկետը, ականջապիտակների կցամասերի չափերը, գույնը, ջերմակայունությունը: 2. Արտադրանքին ներկայացվող պահանջները. Լազերային եղանակով երկկողմանի տպագրված (մակնշված) մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված խոշոր եղջերավոր կենդանու ականջապիտակները պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ կարող են պարունակել քայքայում չառաջացնող մետաղական ներդիրներ կամ ծայրակալներ), 2) կենդանու երկու զույգ աջ և ձախ ականջների ականջապիտակների՝ «իգական» և «արական»

						կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նուլյնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գնորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու զույգ աջ և ձախ ականջների ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չջնջվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեռնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1) ականջապիտակների առավել

						արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական համարներով ականջապիտակներ չարտադրել: 4. Որակի պահանջները. 1) մատակարարված ապրանքը պետք է համապատասխանի մրցույթի հայտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին, 2) ականջապիտակները պետք է ներառված լինեն Կենդանիների հաշվառման միջազգային կոմիտեի (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ http://www.icar.org/, 3 ականջապիտակի խոտանի առակայության դեպքում, որը կհիմավորվի գնորդի կողմից, մատակարարը հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նոր ականջապիտակ՝ խոտանված ականջապիտակի նույնականացման համարով, 5. Ընդհանուր

					տեղեկատվություն. 1) Ականջապիտակների մեկ հատը դիտարկում է մեկ զույգ, ընդհանուր քանակը՝ 493 000 զույգ (նմուշը կցվում է), 2) ականջապիտակի կորստի դեպքում՝ մատակարարը գնորդի կողմից նախապես տրամադրված հերթական համարակալման ցուցակի հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նոր ականջապիտակ՝ կորսված ականջապիտակի նույնականացման համարով, 3) կորստի դեպքում վերականգնված ականջապիտակները կհաշվարկվեն պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 4) 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դեպքում՝ վերականգնված ականջապիտակները չեն հաշվարկվի պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 5) մատակարարը պարտավոր է ապրանքը տեղափոխել մատակարարման վայր և բեռնաթափել պահեստում: