

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/6-ՀԱՄ6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HP	HP	Synergy 480 Gen10	HPE	Բլեյդ սերվեր HPE Synergy 12000 սերվերային պահարանի համար Շասի Կես բարձրության, բլեյդ արկղում տեղադրվելու համար Պրոցեսոր Պրոցեսորների քանակը - 2, յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը - առնվազն 20, հաճախականությունը առնվազն 2.1 Ghz: Օպերատիվ հիշողությունը 384GB տեղադրված օպերատիվ հիշողությամբ, սակայն մինչև 1.5SF աճելու հնարավորությամբ Կրիչներ և RIAD կոնտրոլերներ Համակարգը պետք է ներառի ներկառուցված ծրագրային SATA RAID կոնտրոլեր:

Պետք է ունենա 2 հատ micro-SD քարտ առնվազն 8 ԳԲ ծավալով Ցանցային քարտ Պետք է տեղադրված լինի երկպորտանի առնվազն 20Գբ/վ ցանցային ադապտեր, որը կկարողանա ապահովել եղած պորտերից յուրաքանչյուրի բաժանումը 3 հատ Ethernet և 1 FCoE/iSCSI HBA պորտերի Պետք է տեղադրված լինի երկպորտանի առնվազն 16Գբ/վ FC ադապտեր SAN համակցման մոդուլներին միանալու համար PCIe սլոտներ պետք է աջակցի առնվազն 3 հատ x16 PCIe 3.0 մեգանին սլոտներ, որոնք կարող են աջակցել Ethernet, FC և SAS ադապտերներ Ստանդարտներ PCIe 3.0 համապատասխանություն Microsoft® Logo certifications USB 3.0 համապատասխանություն Active Directory v1.0 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) Redfish API Advanced Encryption Standard (AES) Triple Data Encryption Standard (3DES) Աջակցվող օպերացիոն համակարգերը Microsoft Windows Server Microsoft Hyper-V Server Red Hat Enterprise

				<p>Linux (RHEL) Vmware Citrix Xenserver Ղեկավարում ներկառուցված ղեկավարման համակարգ՝ հեռակա ղեկավարման հնարավորությամբ, բրաուզերի վրա հիմնված ղեկավարման գրաֆիկական remote console, որը կապահովի սերվերի բեռնումը՝ օգտագործելով USB/CD/DVD, կունենա սերվերի հոսանքի անջատման/միացման վիրտուալ կոճակ: Նշված ֆունկցիոնալը ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր արտոնագրերը պետք է լինեն ներառված</p>
--	--	--	--	--

