

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                                |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը         | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 25                 | Ալոտենդին             | Ալոտենդին           | Ալոտենդին | Էգիս<br>Ֆարմասյուտիկալս<br>ՓԲԸ | բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի<br>ֆոլմարատ), ամլոդիպին<br>(ամլոդիպինի բեզիլատ)<br>դեղահատեր 10մգ+5մգ; (30/3x10/)<br>բլիստերում Հանձնելու պահին<br>դեղորայքի պիտանելիության<br>ժամկետը պետք է լինի հետևյալը`<br>2,5 տարի և ավելի պիտանիության<br>ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու<br>պահին պետք է ունենան առնվազն<br>24 ամիս մնացորդային<br>պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5<br>տարի պիտանիության ժամկետ<br>ունեցող դեղերը հանձնելու պահին<br>պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մնացորդային պիտանիության<br/>ժամկետ: Յուրաքանչյուր<br/>խմբաքանակի մատակարարումն<br/>իրականացնելիս պարտադիր<br/>պայման է հանդիսանում<br/>յուրաքանչյուր խմբաքանակի<br/>մատակարարման պահին գործող<br/>ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն<br/>որոշման պահանջների<br/>պահպանումը:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԼՖԱ-ՖԱԴՄ ԻՍՊՈՐՏ ՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25         |                        |               |       |                            |                            |