

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յոնիմայն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-23/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GPOWER Electric Machinery Ltd	Gpower	GPower	GPOWER Electric Machinery Ltd	Նոմինալ հզորություն՝ 187.5/150 ԿՎԱ/ԿՎՏ, Մաքսիմալ հզորություն ՝ 206/165 ԿՎԱ/ԿՎՏ, Լարումը՝ 400/230Վ: Փազերի քանակ՝ 3, Ելքային հոսանքի հաճախությունը ՀՑ՝ 50, Հզորության գործակիցը COSΦ՝ 0.8, Բաքի ծավալը ՝ 400 Լ, Չափսերը մմ՝ 3000*1060*1700 Քաշը կգ՝ 1800 Վառելիքի տեսակը ՝Դիզել: Բազային ելքային հզորություն՝ 170 կՎտ, Շարժիչի տեսակը՝ 6 մխոցային, շարային, Պտույտների հաճախականությունը ՝ 1500 պտույտ/րոպե, Աշխատանքային ծավալը ՝ 7.41 Լ, Վառելիքի ծախս

				75% բեռնվածության դեպքում `35.7          լ/ժ, Ալտերնատոր` Նոմինալ հզորություն առնվազն` 150 կվտ:          Ստանդարտ ջերմաստիճանի          բարձրացում °C 125-163 Այրման          համակարգ` Ուղիղ ներարկում: Հովացման համակարգ` ջրային AVR          300A և ցանցից դուրս լիցքավորիչ:          Ավտոմատ մեկնարկ          առավելագույնը` 10 վայրկյանում: Մեկնարկման տեսակ` 24վ,          Էլեկտրական մեկնարկ: Ապրանքը          նոր է ,չօգտագործված,          Երաշխիքային ժամկետը ` 2 տարի կամ 1500 ժամ (աշխատաժամանակ):
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Энлифшлн УГЦ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GPOWER Electric Machinery Ltd	Gpower	GPower	GPOWER Electric Machinery Ltd	Номинальная мощность: 187,5/150 кВА/кВт, Максимальная мощность : 206/165 кВА/кВт, Напряжение: 400/230В. количество фаз: 3, Частота выходного тока ГЦ: 50, Коэффициент мощности COSФ: 0,8, Объем бака: 400 л, Размеры в мм: 3000*1060*1700 Вес: 1800 кг Тип топлива: Дизель. Базовая выходная мощность: 170 кВт, Тип двигателя: 6-цилиндровый, рядный, Частота вращения: 1500 об/мин, Рабочий объем: 7,41 л, Расход топлива при нагрузке 75% :35,7 л/ч, Алтернатор: Номинальная мощность не менее:

					150 кВт. Стандартное повышение температуры °C 125-163 Система сгорания: Непосредственный впрыск. Система охлаждения: вода 300A AVR и автономное зарядное устройство. Автоматический автозапуск максимум через 10 секунд в случае сбоя питания. Тип запуска: 24В, электрический стартер. Товар новый, неиспользованный, Гарантийный срок: 2 года или 1500 часов (наработка).
--	--	--	--	--	---