ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում՝ կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝

						լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճվածքով 5 օղակ 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է: Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն ՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է: Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով. երեսի կողմից՝ 5 × 5սմ, ներսի կողմից՝ 5 × 8սմ: Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 5սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 8սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափույրներով 4 վրադիր գրպաններ

						՝ երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ: Կափույրների անկյունները կտրած են: Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով: Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկաությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ: Բաճկոնի կողային գրպանները կոճկվում են շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա: Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի վրա մշակված են

						կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կպչուն ժապավենով: Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ: Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կպչուն ժապավենով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց: Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОООАНГА ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО "Анга Груп"	униформа	униформа	ООО "Анга Груп"	Костюм полевой с кепи из крашеной хлопчатобумажной ткани Должна быть изготовлена из 35% хлопка, 65% полиэфирной композиции, горный лес, цифровое крашение, ткань рипстоп с поверхностной плотностью 210 г/м2, 721× 21/, 7108×58/, линейная плотность 2,5 см2, ширина 150 см, реактивная окраска и реактивная. цифровая печать с водо- и масляно-отражающей абсорбцией. Стабильность краски по следующим показателям: стирка 4-5 градусов пот 4-5 градусов

գոտիով, գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակօղակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի առաջամասում մշակված են, գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քաղաննդրն ծննականներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տաբատի սստրատերը մշակված է օժանձև Աջ ետնամասում մշատված է գրպան կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի փողերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող էրկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ 18 մմ տրամագծով պատրաստված



					рукава вшиваются ластовицы длиной 7 см, которые застегиваются на одну петлю с пуговицей. Куртка с липкой лентой. Брюки из ткани с одну петлю с пуговицей. Куртка хлопчатобумажной ткани на подкладке имеется прорезной карман, застегивающийся на одну петлю с пуговицей. Брюки состоят из переда, спинки и пояса. Брюки с прямым швом, изысканный пояс, гольф-куртка с потайной пуговицей, пуговица с тремя кольцами. На лицевой стороне косые карманы с отверстием 17 см. Ремень имеет 7 шлевок и эластичную ленту для регулировки размера ремня. По переду брюк от нижнего края кармана (кромка изнутри наружу, с отступом 6 см) вяжутся четырехугольные наколенники, края обшиваются двойными стежками. Сиденье брюк выполнено из двойной ткани овальной формы, украшено

						двойным швом шириной 0,7 см. На правой спинке карман с клапаном, который застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. Во внутренней части штанин вшита тесьма с двумя регулируемыми петлями для пуговиц. Внутренний, наружный и изнаночный швы выполнены закрытыми двойными стежками. Все швы куртки и брюк выполнены закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные, диаметром 18 мм, из термостойкого (неплавящегося) материала, четырехдырчатые, скошенные края, двухсторонняя строчка, цвет: хаки зеленый. Кепи подкладочная, состоящая из жесткого веера, средней части, жестких бортов и дна. Бока /средняя часть и дно/ обработаны клееной тканью с прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета из хлопчатобумажной /миазовой/ ткани. Сзади пластиковый регулятор защитного цвета предназначен для изменения размера кепи. Веер соединяет шляпу с боковыми краями ткани.

					Вентилятор оснащен пластиковой прокладкой. В передней части размещен тканый пояс шириной 4 см с прокладкой. Этикетка по уходу за униформой (температура стирки, глажка и химчистка) крепится на внутренней стороне куртки и брюк. На левой боковой юбке изнанки куртки на высоте 3 см от низа должен быть штамп типографской краской. Размер ассортимента указан на пломбе, наименование производителя, месяц и год изготовления. На внутренней стороне размещена контрольная этикетка размера и высоты изделия. Упаковка с крючками, по 10 комплектов в одном крючке, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в одном пакете. Гаки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименования организаций-поставщиков и производителей. Внешний вид по эскизу. Допустимое отклонение всех параметров: 2.