

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան ԲԲԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱՔԿ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 1               | <p>Մետաղանիշի տրամագիծը 50 մմ է, հաստությունը 1,5 մմ և պատրաստվում է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից: Այն անցնում է գալվանական մշակում և լաքապատվում է: Մետաղանիշի դիմերեսին պատկերված է ՀՀ քննչական կոմիտեի ռեյիեֆային խորհրդանիշը, որի տարրերն են երկու արծիվները, վահանը (երկու խաչաձևված աչքերի տեսքով), կնգումի (հայկական կգաքիսի) մորթին և կաղնու տերևները: Խորհրդանիշի ոսկեգույնով երիզված շրջանակաձև կենտրոնում երկու արծիվները պահում են խաչված աչքերի գծապատկերով ոսկեգույնով երիզված վահանը՝ պատված կնգումի (հայկական կգաքիսի) մորթիով: Արտաքին շրջանակաձև շերտում ոսկեգույն հայերեն տառերով գրված է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ»: Ընդհանուր շրջանը երիզում է Հայաստանի Հանրապետության եռագույն դրոշը, որի գունավորումները կատարվում են համապատասխան գույնի ոսկերչական էմալներով: Խորհրդանիշի կենտրոնական մասում, օվալի մեջ դաջվում է ծառայողի անհատականացման համարը: Մետաղանիշը դարձերեսի կողմից ունի պտուտակային ամրակ՝ կաշվե ներդիրին ամրանալու համար: Մետաղանիշի միանմանությունը և չափսերի բարձր ճշտությունը ապահովելու համար դրանք պատրաստվում են դրոշման ճանապարհով և թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Մետաղանիշի դարձերեսին դրոշմման եղանակով դաջվում է արտադրողի ապրանքային նշանը: Ապրանքի նմուշը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОАО ЕЮЗ имени ЭМИЛЯ ГРИГОРЯНА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱԶԱՊՁԲ-ՍՔԿ-23/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 1          |                            |