

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Պեցլ»	«Պեցլ»	Լապտեր/ գլխի	«Պեցլ»	Լապտեր գլխի՝ «Petzl Pixa 3», հարվածադիմացկուն պլաստիկ (առնվազն՝ 80 կգ) և շարժուն իրանով (պտտման անկյունն առնվազն՝ 45°), Էլաստիկ գոտիով, ինչպես նաև սաղավարտին ամրացնելու համար նախատեսված թիթեղով: Կարող է օգտագործվել պայթյունավատանգ միջավայրում ATEX. Zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) Ռեժիմներ՝ Սպիտակ լույս (Ռեժիմ x Լուսային հոսք x Հեռավորություն x Աշխատաժամանակ x Պահուստ) Մոտակա՝ առնվազն 20 լյումեն x 15

				<p>մետր x 26 ժամ x 10 լումեն՝ 13 ժամ Միջին՝ առնվազն 60 լումեն x 45 մետր x 6,5 ժամ x 10 լումեն՝ 13 ժամ Հեռահար՝ առնվազն 100 լումեն x 90 մետր x 3,5 ժամ x 10 լումեն՝ 13 ժամ Էներգամատակարարում՝ 2 x AA/LR6 մարտկոց (ներառված է), համատեղելի է վերալիցքավորվող Ni- MH և լիթիումային մարտկոցների հետ: Հավաստագրում՝ CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc -30°C .. +40°C ջերմաստիճանում: Ջրակայուն՝ IP67 Երաշխիքային ժամկետ առնվազն՝ 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Пецл».	Пецл».	Фонарь/ налобный	Пецл».	Фонарь: налобный «Petzl Pixa 3», из ударопрочного пластика (не менее 80 кг) и подвижным туловищем (угол поворота не менее 45°), эластичным ремнем, а также пластиной для крепления к каске. Может использоваться во взрывоопасной среде ATEX. Zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) Режимы: Белый свет (режим x световой поток x расстояние x время работы x резерв) Ближайший: не менее 20 люмен x 15 метров x 26 часов x 10 люмен: 13 часов В среднем: не

				<p>менее 60 люмен x 45 метров x 6,5 часов x 10 люмен: 13 часов Дальний: не менее 100 люмен x 90 метров x 3,5 часа x 10 люмен: 13 часов Источник питания: 2 батарейки AA/LR6 (входят в комплект), совместимые с перезаряжаемыми Ni-MH и литиевыми батареями. Сертификация: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc при -30°C .. +40°C. Водонепроницаемый: IP67 Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p>
--	--	--	--	--