

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նովեմտիք ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/8-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dell	Dell PowerEdge R650xs	<p>Rack-mountable 1U, 8 x 2.5" SATA/SAS սերվեր հետևյալ պարամետրերով` CPU-երի քանակը` 2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666: RAM` 8 x 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 հիշողություն, մինչև 16 հատ նմանատիպ մոդուլների տեղադրման հնարավորությամբ: HDD` 6 x 960GB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive դիսկեր: RAID կարգավորիչ` PERC H755 - RAID մակարդակները` 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; - Pass- through/Non-RAID ռեժիմ; - NV cache 8 GB DDR4; սկավառակի աջակցություն` 3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS և 12 Gbps SAS; Ցանցային ադապտեր` Intel Ethernet X710 Quad Port 10GbE SFP+, OCP NIC 3.0 և Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM պորտերով: Ցանցային ադապտերը չի զբաղեցնում լրացուցիչ PCIe ադապտերներ տեղադրելու համար նախատեսված սլոտներ: 2 x Intel X710 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Low Profile: 1 GbE ցանցի պորտ` սերվերի կառավարման և մոնիտորինգի կարգավորիչին միանալու համար: Սերվերի ներսում` 2 MicroSD քարտի կամընտիր տեղադրման</p>

		<p>հնարավորությանը, ապարատային RAID 1-ով՝ սխալ հանդուրժող բեռնախցիկի և հիպերվիզորի աշխատանքի համար; 3 x USB պորտ (1 USB 2.0 առջևի վահանակում, 1 USB 3.0 և 1 USB 2.0 սերվերի հետևի մասում); Առջևի վահանակի վրա՝ մեկ միկրո USB պորտ՝ սերվերի կառավարման և մոնիտորինգի կարգավորիչին ուղղակի միանալու համար; Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W Մալուխներ սնուցման աղբյուրին միանալու համար, Ռելսեր՝ սերվերային պահարանում տեղադրելու համար: Համատեղելի է հետևյալ օպերացիոն համակարգերի և հիպերվիզորների հետ՝ • Microsoft Windows Server 2019, 2022 • Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.2, 8.3 • VMware ESXi 6.7 U3, 7.0 U1, 7.0 U2 • Ubuntu 20.04 • Citrix XenServer 8.2 LTSR • Novell SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2: Սարքավորումները ունեն տեխնիկական աջակցություն և երաշխիք՝ 3 տարի, Մատակարարվող ապրանքատեսակի հետ պարտադիր ներկայացվելու է արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Արտոնագրված երկու սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Новентик ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023/8-2-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
2			