

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոսկուրո ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Лукойл, Sintec, Takayama, Sibtrol, Unix, wezzer, Rolf, Devon, Misma,	Շարժիչի յուղ (գազ) 15w-40 CNG	15W-40 CNG	ООО"ЛЛК-Интерне шнл, ООО"Обнисор гсинтез", ООО"Русойл", ООО"Св-Хим", ООО"Девон", ООО"Мисма",	API CI-4/SL, գրանցված API կայքում: Բռնկման ջերմաստիճանը 235աստիճանC-ից ոչ բարձր: Սառեցման ջերմաստիճանը -32աստիճան-ից ոչ բարձր: Հավաստումներ Renault Trucks RGD և/կամ MAN M 3271-1` հավաստումները հաստատող նամակների առկայություն: Ներկայացնողի կողմից տալ երաշխիք, յուղի շահագործումը 12000կմ-ից ոչ պակաս վազքի համար, ներկայացնել ծագման երկրի և որակի սերտիֆիկատ, արտադրության տարեթիվը ոչ

պակաս 2022թ. 2-րդ կիսամյակից:  
20լ տարաներով, կապարակնքված  
արտադրողի կողմից:  
Մատակարարվող տարաների վրա  
պետք է լինի մակնշում CNG:  
Պատվիրատուի մոտ հիմնավոր  
կասկած առաջանալու դեպքում  
Վաճառողը իր իսկ միջոցների  
հաշվին պետք է իրականացնի յուրի  
լաբորատոր փորձաքննություն՝  
Պատվիրատուի կողմից նշված  
ընկերությունում: Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված,  
գործարանային փաթեթավորմամբ:  
Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն  
իրականացնում է մատակարարը՝  
Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին  
ներկայացնում է նաև ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս  
ներկայացուցչից երաշխիքային  
նամակի կամ  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատ: Մատակարարումը  
իրականացվում է ըստ  
պատվիրատուի պահանջի,  
Պատվիրատուն չի պատավորվում  
վերցնել ամբողջ քանակը, իսկ  
չմատակարարված քանակի մասով  
չի կրում իրավական

պարտավորություն:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Унитарн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦ-ЕЦХЦПР-23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					