

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Մոբայլ Սերվիս | Մոբայլ Սերվիս | Մոբայլ Սերվիս | Մոբայլ Սերվիս | Անվադողեր սևացնող միջոց սիլիկոնային փայլատ Էֆֆեկտով: Նյութը անվադողերին պետք է հաղորդի սևություն, պաշտպանի ռետինը գունաթափվելուց և ճաքելուց: Հանդիսանում է, որպես ինամբ ռետինե և պլաստմասե դետալների համար: Նախատեսված է ցանկացած տեսակի անվադողերի համար: Ձրով չի բացվում: Գործարանային փաթեթավորմամբ 1 լիտր տարայով: Ծագման երկիրը Գերմանիա արտադրված 2022-2023թ. Պահանջվում է որակի սերտիֆիկատի ներկայացում |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>մատակարարի կողմից: Նախքան մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ Անշփում ավտոլվացման միջոց (ԾԵՏԿՈՒՏԱԿՏ), նախատեսված ավտոմեքենայի մակերեսը լվանալու համար, 5 կգ տարայով: Հեշտությամբ պետք է լվանա մեքենան չվնասելով ռետինե, պլաստմասե և քրոմապատ դետալները: Ավտոմեքենաների լվացման խտանյութ, ունի բարձր փրփրակալելու հատկություն: Նախատեսված է մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների պրոֆեսիոնալ լվացման համար: Ջրի պարունակությունը ոչ ավել 53-56%: Հեղուկի 1 կգ կբացվի 150լ ջրի հետ: Որակի սերտիֆիկատի առակայությունը պարտադիր է: Նախքան մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Мец Цицан в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 116-ЕЦДЦ12Р-2023/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |