

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10-1-ԳՇ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SAV GROUP LLC	GLOVES	ECO	SAV GROUP LLC	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՍ 20010-93 կամ

					համարժեք (M, L,XL,XXL չափի) հաստությունը՝ առնվազն 0.6-0.9մմ, երկարությունը 300մմ ոչ պակաս,Վիլեդա կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{C}\text{U}\text{Z}\text{L}-\text{H}\text{H}\text{U}\text{C}-\text{E}\text{U}\text{X}\text{U}\text{H}\text{Q}\text{P}-23/10-1-9\text{C}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SAV GROUP LLC	GLOVES	ECO	SAV GROUP LLC	Перчатки технические, резиновые, условия прочности при растяжении не менее 16(160) МПа (кг/см ²), относительное удлинение при разрыве не менее 800 %, относительная остаточная длина после разрыва не более 12 %, относительная прочность на разрыв: не менее не менее 20 кг/см ² , кислотопроницаемость (рН) не более 1, на поверхности перчаток не должно быть дефектов, тип I: ГОСТ 20010-93 или аналогичный (размер M, L, XL, XXL) толщина: при не менее 0,6-0,9 мм,

					длинной не менее 300 мм, Vileda или эквивалент.
--	--	--	--	--	---