

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՈ Ա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Romari | Romari | Romari | Romari | Դաբլ տեսակի (գիշեր-ցերեկ) գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից: Դաբլ տեսակի գալարավարագույրի կտորը երկկողմանի ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով վերևում այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Այլումինե խողովակի տրամաչափը 28մմ: Գալարավարագույրի մեխանիզմը ամրանում է խողովակին և |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև: Գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորը կազմված է հորիզոնական հաստ գծերով թափանցիկ և անթափանց զուգահեռվող մասերից, որոնք շղթան քաշելիս հայտնվում են մեկը մյուսի վրա և ապահովում ցանկալի լուսաթափանցելիություն և տեսադաշտ:Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԵՈ Ս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Romari | Romari | Romari | Romari | Двойная рулонная жалюзя (день - ночь) состоит из алюминиевой трубки, ткани и механизма вращения. Двойная рулонная жалюзя прикреплена к алюминиевой трубке с обеих сторон и с помощью механизма передвигается вверх или вниз - собираясь на верхней части алюминиевой трубки. Она крепиться к стене или потолку с помощью крепежа. Диаметр алюминиевой трубы 28 мм. К трубке прикреплен механизм, обеспечивающая вращения вверх |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>или вниз». Ткань для жалюзей изготовлена из окрашенного полиэстера, пропитанного специальными ингредиентами для защиты от солнца. Ткань состоит из прозрачных и непрозрачных параллельных частей с толстыми горизонтальными линиями, которые, при натяжении цепи, оказываются друг на друге и обеспечивают желаемый коэффициент пропускания света и поле зрения.</p> |
|--|--|--|--|---|