

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՎԻԹ ԴԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱԶ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱԴԶԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GrandStream	GXP1625	GXP1625	GrandStream	Առկա հնարավորություններ- HD voice: HD handset, HD speaker, DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO, Full-duplex hands-free speakerphone with AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները- 2 VoIP accounts, call hold, mute, DND, One-touch speed dial, hotline, Call forward, call waiting, call transfer, Group listening, SMS, emergency call, Redial, call return, auto answer, Local 3-way conferencing, Direct IP call without SIP proxy, Dial plan, XML Browser, action URL/URI, Integrated

screenshots, RTCP-XR Տեղեկատու-
Local phonebook up to 1000 entries,
Phonebook search/import/export, Call
history:
dialed/received/missed/forwarded
Ցանց եւ անվտանգություն - SIP v1
(RFC2543), v2 (RFC3261), Call server
redundancy supported, Proxy mode
and peer-to-peer SIP link mode, IP
assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS
web server, Time and date
synchronization using SNTP,
UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), SRTP
for voice, Transport Layer Security
(TLS), HTTPS certificate manager, AES
encryption for configuration file,
Digest authentication using MD5
MD5-sess, IPv6, LLDP/CDP/DHCP
VLAN, ICE Կառավարում- Reset to
factory, reboot, package tracing
export, system log Ինտերֆեյս- 2 x
RJ45 10/100M Ethernet ports, 1 x RJ9
(4P4C) handset port, 1 x RJ9 (4P4C)
headset port
Առանձնահատկությունները- Volume
control keys, message, headset,
redial, transfer,mute, hands-free
speakerphone Ցուցադրում և ցուցիչ-
առնվազն` 132 x 64-pixel graphical

					LCD with backlight, LED for call and message waiting indication, line status information
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Давит Петросян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUБ ЕЦΔЦΠΩΡ-23/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GrandStream	GXP1625	GXP1625	GrandStream	Аудио особенности - HD голос. HD телефон, HD динамик, DTMF: Внутриполосный, внеполосный (RFC 2833) и SIP INFO, полнодуплексный громкоговоритель громкой связи с AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Функции телефона - 2 учетных записи VoIP, удержание вызова, отключение звука, DND, быстрый набор в одно касание, горячая линия, переадресация вызова, ожидание вызова, перевод вызова, групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов, повторный набор, возврат вызова,

автоматический ответ, местный 3-
способ конференц-связи, прямой IP-
вызов без прокси-сервера SIP,
абонентская группа, браузер XML,
URL-адрес действия / URI,
встроенные снимки экрана, RTCP-
XR Желтые страницы - локальная
телефонная книга до 1000 записей,
поиск / импорт / экспорт
телефонной книги, история
звонков: набрал / получил /
пропустил / переадресовал Сеть и
безопасность - SIP v1 (RFC2543), v2
(RFC3261), поддержка
избыточности сервера вызовов,
режим Proxu и режим одноранговой
SIP-линии, назначение IP:
статический / DHCP, веб-сервер
HTTP / HTTPS, синхронизация
времени и даты с использованием
SNTP, UDP / TCP / DNS-SRV (RFC
3263), SRTP для голоса,
безопасность транспортного уровня
(TLS), менеджер сертификатов
HTTPS, шифрование AES для файла
конфигурации, Дайджест-
аутентификация с использованием
MD5-sess, IPv6, LLDP / CDP / DHCP
VLAN, ICE Управление - Сброс до

				<p>заводских настроек, перезагрузка, экспорт трассировки пакетов, системный журнал Интерфейс - 2 x RJ45 10 / 100М Ethernet-порта, 1 x RJ9 (4P4C) порт для трубки, 1 x RJ9 (4P4C) порт для гарнитуры</p> <p>Особенности - Клавиши регулировки громкости, сообщения, гарнитура, повторный набор, передача, отключение звука, громкая связь Дисплей и индикатор - минимум 132 x 64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой, светодиод для индикации ожидания вызова и сообщения, информация о состоянии линии</p>
--	--	--	--	---