

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Յարպոժինվեստ | Յարպոժինվեստ | Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ 4.3+-0.21: Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3.0-1.5 կգ: Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 20 0C ՄՈձ՝ 5.8: Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը, ոչ պակաս 8 վրկ. (-20 0C +50 0C-ում): Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -20 0C +50 0C: Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ՝ 3 մետր (-20 0C +50 0C): Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 13.5 կգ: Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 600 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի: Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 5 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | технические характеристики |
| 2 | Ярпожинвест | Ярпожинвест | Емкость ствола огнетушителя: 4,3+-0,21. Масса заряженного углекислого газа: 3,0-1,5кг:Рабочее давление в корпусе огнетушителя 200С:МПа:5.8: Время подачи огнетушащего материала, не менее 8 секунд. (-20:0С +500С-кому). Огнетушитель используется и обслуживается -200С +500С: Дистанция щита при работе: 3 метра (-200С +500С). Общий вес огнетушителя: 13,5 кг. Высота огнетушителя: 600 мм, диаметр корпуса: 150 мм. Срок годности огнетушителя: 10 лет. Срок перезарядки огнетушителя: 5 лет. Товар должен быть новым и неиспользованным. |