

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-ՏԵԽՆԻԿԱ/2023/Հ-32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Canon	Canon	MF443DW	Canon Inc	<p>Լազերային տպիչ, Բազմաֆունկցիոնալ, A4, 38 էջ/րոպե արագության) սև/սպիտակ; Օպերատիվ հիշողությունը (RAM)՝ 1 Gb; պրոցեսոր՝ 800MHz x 2; Երկկողմանի տպման հնարավորություն՝ ավտոմատ; Սև տպման արագությունը (A4 - ֆորմատի) ՝ միակողմանի 38 էջ/րոպեում Երկկողմանի՝ 31.9 էջ/րոպեում Պատճենահանման արագություն՝ միակողմանի 38 էջ/րոպեում Երկկողմանի՝ 30.3 էջ/րոպեում Սքանավորում գունավոր ոչ գունավոր միակողմանի՝ 38 էջ/րոպեում Երկկողմանի 70 էջ/րոպեում գունավոր</p>

միակողմանի 13 էջ/ր երկկողմանի
26էջ/ր Առաջարկվող ամսական
տպագրություն՝ 750-4000 էջ
Տպագրման լեզու՝ UFRII, PCL 5e 2 ,
PCL6, Adobe® PostScript3
Սև/սպիտակ տպման (A4 -
ֆորմատի) ժամանակ առաջին էջի
դուրս գալը՝ 5.5 վայրկյան Տպման
խտությունը սև՝ 600 x 600 dpi
Առավելագույն ամսեկան
աշխատանքային ցիկլը՝ 80000 էջ,
Թղթի մշակման դարակներ՝
մատակարարում 250 թերթ
ավտոմատ մատակարարում, 100
թերթ ձեռքով մատակարարում, 50
թերթ ADF-ով մատակարարում, 350
թերթ լրացուցիչ մատուցման
դարակ, որը ձեռք է բերվում
առանձին, 150 թերթ ելքի դարակ,
ընդամենը 900 Թղթի սկուտեղներ,
Աջակցվող թղթի ձևաչափը
(չափսերը)՝ քարտեր,
թափանցիկություն, պիտակներ,
ծրարներ, փայլուն և փայլատ թուղթ
և այլն Օպերացիոն համակարգերի
համատեղելիություն՝ Windows® 11 /
Windows® 10 / Windows® 8.1 /
Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 /

				<p>Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.11 Linux Ինտերֆեյսի տեսակը՝ USB 2.0 Hi- Speed, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Ցանցային արձանագրություն(protokol)՝ տպում TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սքանավորում՝ Push Scan: File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (receive) Pull Scan: TCP/IP, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive ինչպես նաև USB կրիչից տպելու հնարավորություն Աշխատանքային միջավայրի առաջարկվող ջերմաստիճանը՝ 10□30 °C խոնավության միջակայք՝ 20% ~ 80%</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵԽՆԻԿԱ/2023/Հ-32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					