

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՐԵՎԱՆ ՏԵԹՍԻԼ ՍՊԸ-Ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	Տղամարդուամառային «Պիլոտ-2» բեժ-ձիթապտղային:Արտադրականփոշուց(աղտոտումից) ևմեխանիկականազդեցությունիցպաշտպանելուհամար(костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչհատկությունը2, Մի (защитные свойства 3, Ми): Բաղկացածբաճկոնիցևտաբատից: Բաճկոնըկոճկվումէկեստրոնականշղթայով YKK, որըերեսապատվածէկտորով (նկար 2 և 3): Ծալովիօձիքով, օձիքիվրակտորեկախիչևպիտակտեսականուչափսիռհասակիմասիննշումով, թևքերը`          երկարաթև:Կարգավորվողթևքեր(Регулируемые рукава) նկար` 7 և 8:Կաչունայինճարմանդ (Застежка на велькро) նկար` 8: Կարերըօվերլոկվածեն: Բաճկոնիառջևիմասում` ձախկողմում (կրծքայինգրպանիցվերևընկածհատվածում),ՀԱԵԿ-իլոգոնպետքելիսի ՅԱրտ = 60մմ(նկար 1): Ամրապնդողբարձիկն երըուսիտարածքումպաշտպանումենշփումից:Գոտինկողայինէլաստիկներդիրներովապահովումէհարմարավետնստ եցումը(նկար 2,4,11 և 13):Մեջքիողղահայացտրիկոտաժեցանցայինծալքերըապահովումենկրելուհարմարավետությունընկար 10 և 13: Թևատակերումկրկնակիտրիկոտաժեցանց` նկար 12:Բազմաթիվգրպաններշղթայով (երկկողմանի` ներկարվածթեքգրպաններվերևիցևներքևից,ձեռքինվրադիրգրպանիկ) նկարներ` 2,3,4 և 9:          Տաբատըկոճկվիշղթայովևվերևիմասումմեկկոճակով: Պետքէունենա 6 կամրջակ`գոտինանցկացնելուհամար: Տաբատիներքինկարերիցմեկիվրակապիտակտեսականուչափսիռհասակիմասիննշումով: Բազմաթիվգրպաններշղթայով (առջևիցերկկողմանի` ներկարվածթեքևվրադիրհորիզոնականգրպաններ)նկարներ`

2,5,6,11,13 և 14: Տաբատիկոդային կարի ուղղությամբ,
բոլոր կարերը երկ կարեն և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծաված փակ կարով:
Տաբատիները և խմաստ մշտա՝լայնությունը կարգավորելու համար (նկար 6): Գործվածք. «Starmaster» -
ըխառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ ($60 \pm 3\%$ բամբակ, $40 \pm 3\%$ պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով
(բնական ձգում առանց էլաստանի ավելացման), խտություն՝ 210 ± 3 գ./մ²: Արտադրող՝ Կլոպման (Իտալիա): Գույնը՝ բեժ-
ծիթապտղային: ՏՌՏՍ 019/2011 ՏՌԻ 8572-010-01132732-99 Մոտավոր քաշը՝ 0,55 - 1,145 կգ: Մոտավոր ծավալը՝
0,0052 մ³ Կիցներ կայացվում է 1÷14 նկարները: Мужской летный «Пилот-2» бежево-оливковый. Для защиты
промышленной пыли (загрязнение) и механических воздействий. Защитное свойство 3, Ми. В комплект костюма
входит пиджак и брюки. Куртка с центральной застежкой на молнию YKK, которая покрыта тканью (рис. 2 и 3).
На лицевой стороне куртки слева (над грудным карманом) должен быть логотип АЭС Øн = 60 мм, рис. 1. Куртка с
воротником, с внутренней стороны воротника ярлык с меткой о размере, роста и тканевая вешалка. Пиджак с
длинными рукавами. Швы в оверлоке. Усилительные накладки в области плеча защищают от протирания. Пояс с
эластичными вставками по бокам обеспечивает удобство посадки (рис. 2, 4, 11 и 13). Вертикальные складки на
спинке с трикотажной сеткой обеспечивают комфортность носки (рис. 10 и 13).. В области подмышечных впадин
двойная трикотажная сетка (рис. 12).. Множество карманов на молнии (двусторонние наклонные карманы сверху
и снизу, накладной карман на рукаве) рис. 2, 3, 4 и 9. Брюки застегиваются молнией и на верхнюю часть с одной
пуговицей. Брюки с 6 шлевками для крепления ремня. На одном из внутренних краев брюк имеется этикетка с
указанием размера и роста. Множество карманов на молнии (двухсторонние вшитые наклонные и горизонтально
накладные карманы) рис. 2, 5, 6, 11, 13 и 14. В боковых швах брюк все швы двухшовные и с оверлоком
перекрываются а внутренние края брюк сшиты двусторонним замкнутым швом. По низу брюк молния для
регулировки по ширине (рис. 6). Ткань: «Стармастер» смесовая с повышенным содержанием хлопка ($60 \pm 3\%$
хлопок, $40 \pm 3\%$ полиэфир), со стретч-эффектом (естественный стретч без добавления эластана, достигается за
счет специальной крутки пряжи), плотность 210 ± 3 г/кв.м, пр-во Клорман (Италия) или аналог. Цвет: бежево-
оливковый. ТР ТС 019/2011 ТУ 8572-010-01132732-99 Примерный вес брутто : 0.55 - 1,145 кг. Примерный объем
брутто: 0.0052 м³ Прилагаются рисунки 1÷14 Չափսը Քաշը Վառը Քանակը Չափման
միավորը Единица измерения 48-50 158-164 1 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 170-176 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54
170-176 5 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 170-176 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 182-188 1 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54
182-188 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 182-188 1 Լրակազմ կոմպլեկտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Ереван Текстиль" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	Տղամարդու ամառային «Պիլոտ-2» բեժ-ձիթապտղային: Արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար (костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի (защитные свойства 3, Ми): Բաղկացած բաճկոնից և տաբատից: Բաճկոնը կոճկվում է կես տրոսական շղթայով YKK, որը երեսապատված է կտորով (սկար 2 և 3): Ծալով ի ծիծրով, օձիքի վրա կտորեկախիչ և պիտակ տեսական ու չափսի ու հասակի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև: Կարգավորվող թևքեր (Регулируемые рукава) սկար՝ 7 և 8: Կաչունային ճարմանդ (Застежка на велькро) սկար՝ 8: Կարերը օվերլոկված են: Բաճկոնի առջև կիսա սուլմ` ձախ կողմում (կրծքային գրպանից վերևը նկաժ հատվածում), ՀԱԷԿ-ի լոգոն պետք է լինի Ø 40 մմ (սկար 1): Ամրապնդող բարձիկները ուսի տարածքում պաշտպանում են շփումից: Գոտի նկողային էլաստիկները իրենց բովանդակում են հարմարավետ ստեղծումը (սկար 2, 4, 11 և 13): Մեջքի ուղղահայաց տրիկոտաժեցանցային ծալքերը ապահովում են կրելու հարմարավետությունը սկար 10 և 13: Թևատակերում կրկնակի տրիկոտաժեցանց` սկար 12: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով (երկկողմանի` ներկարված թեք գրպաններ վերևից և ներքևից, ձեռքի նվաղ իր գրպանիկ) սկարներ` 2, 3, 4 և 9: Տաբատը կոճկվի շղթայով և վերևի մասում մեկ կոճակով: Պետք է ունենա 6 կամրջակ` գոտի և անց կացնելու համար: Տաբատի ներքին կարերից մեկի վրա կա պիտակ տեսական ու չափսի և հասակի մասին նշումով: Բազմաթիվ գրպաններ շղթայով (առջևից երկկողմանի` ներկարված թեք և վրա դիր հորիզոնական գրպաններ) սկարներ`

	2,5,6,11,13 և 14: Տաբատիկողային կարի ուղղությամբ, բոլոր կարերը երկար են և օվերլոկված իսկ ներքին եզրերը կարված են երկծավված փակ կարով: Տաբատիները և իմաստամշղթա՝ լայնությունը կարգավորելու համար (սկար 6): Գործվածք. «Starmaster» - ըխառնուրդ է բամբակի բարձր պարունակությամբ ($60\pm 3\%$ բամբակ, $40\pm 3\%$ պոլիէսթեր), ձգվող էֆեկտով (բնական ձգում առանց էլաստանի ավելացման), խտություն՝ 210 ± 3 գ/մ²: Արտադրող՝ Կլոպման (Իտալիա): Գույնը՝ բեժ-ծիրթապտղային: ՏՌ ՏՍ 019/2011 ՏՈՒ 8572-010-01132732-99 Մոտավոր քաշը՝ 0,55 - 1,145 կգ: Մոտավոր ծավալը՝ 0,0052 մ³ Կից ներկայացվում է 1÷14 նկարները: Мужской летный «Пилот-2» бежево-оливковый. Для защиты промышленной пыли (загрязнение) и механических воздействий. Защитное свойство 3, Ми. В комплект костюма входит пиджак и брюки. Куртка с центральной застежкой на молнию УКК, которая покрыта тканью (рис. 2 и 3). На лицевой стороне куртки слева (над грудным карманом) должен быть логотип АЭС Øн= 60 мм, рис. 1. Куртка с воротником, с внутренней стороны воротника ярлык с меткой о размере, роста и тканевая вешалка. Пиджак с длинными рукавами. Швы в оверлоке. Усилительные накладки в области плеча защищают от протирания. Пояс с эластичными вставками по бокам обеспечивает удобство посадки (рис. 2, 4, 11 и 13). Вертикальные складки на спинке с трикотажной сеткой обеспечивают комфортность носки (рис. 10 и 13).. В области подмышечных впадин двойная трикотажная сетка (рис. 12).. Множество карманов на молнии (двусторонние наклонные карманы сверху и снизу, накладной карман на рукаве) рис. 2, 3, 4 и 9. Брюки застегиваются молнией и на верхнюю часть с одной пуговицей. Брюки с 6 шлевками для крепления ремня. На одном из внутренних краев брюк имеется этикетка с указанием размера и роста. Множество карманов на молнии (двухсторонние вшитые наклонные и горизонтально накладные карманы) рис. 2, 5, 6, 11, 13 и 14. В боковых швах брюк все швы двухшовные и с оверлоком перекрываются а внутренние края брюк сшиты двусторонним замкнутым швом. По низу брюк молния для регулировки по ширине (рис. 6). Ткань: «Стармастер» смесовая с повышенным содержанием хлопка ($60\pm 3\%$ хлопок, $40\pm 3\%$ полиэфир), со стретч-эффектом (естественный стретч без добавления эластана, достигается за счет специальной крутки пряжи), плотность 210 ± 3 г/кв.м, пр-во Клорман (Италия) или аналог. Цвет: бежево-оливковый. ТР ТС 019/2011 ТУ 8572-010-01132732-99 Примерный вес брутто : 0.55 - 1,145 кг. Примерный объем брутто: 0.0052 м³ Прилагаются рисунки 1÷14 Չափը Քաշը Վառը Քանակը Քանակը Եдиница измерения 48-50 158-164 1 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 170-176 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54 170-176 5 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 170-176 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 182-188 1 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54 182-188 2 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 182-188 1 Լրակազմ կոմպլեկտ
--	---