

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՐԵՎԱՆ ՏԵԹՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	<p style="text-align: center;">Կոստյումտղամարդուամառայինաշխատանքային (ինժիներատեխնիկականանձնակազմիհամար)արտադրականփոշուց (աղտոտումից) ևմեխանիկականազդեցությունիցպաշտպանելուհամար - ՄիՉ (защитные свойства Ми 3): ԳՕՍՍ 12.4.280-2014 կամհամարժեքըԿոստյումըպատրաստվածէրեքգույնիգործվածքներից` հիմնականը-մոխրագույն(#919096), դրվագները-սևկամմուգմոխրագույն (#252324) , (#4d4d4d) ևկոկետկան (կցվածքը)- դեղին (#feb02):Բաճկոնըկենտրոնականկայծակճարմանդով, որըվերևիցփակվումէկաչունժապավենիփականով, վերևումվրադիրգրպաններով, ներքևումներկարվածկողայինգրպաններով:Թևքերըարմունկայինկարերով, արմնկադիրներով (налокотниками), կոճակներիվրայիթեզանիքներով, որոնքբացառումենգործվածքիընկնելըմեխանիզմիմեջ: Թևատակերիփոսիկներում` օդափոխությանանցքեր: Բաճկոնիներըևիմասըգոտովրակարգավորվումենըստծավալիպատերով (патами): Տաբատըգոտիովևպատերով` ծավալըկարգավորելուհամար, կողայինևհետևիկեսերիվրայիգրպաններով, ուժեղացվածձևկամասերով (наколенниками):Դրվագումները` կարերը, օղակները, ավտոմատամրակներըհագուստիվրակատարվածլինենմոխրագույն (հիմնականգործվածքիգույնով):Գործվածքը` խառը - ВО իհետ, հումքիբաղադրությունը 30÷40% պոլիէսթեր, 60÷70%, բամբակ,խտությունըոչպակաս 240÷245գ/մ²:Ազդանշանայինտարրերը-շերտերլույսանդրադարձնողնյութից 50 մմլայնության: «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ- իլոգոտիպը 60 մմչափերովբաճկոնիվերևիծախգրպանիվրա (նկար</p>

1.1), գուՆայիՆ համադրոՆ մը համաձայՆ ՆախանմոՆշի (Նկար 1.2): Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտոՆ, ԿայրոՆ խոՆ ապոՆ լաՆ ԼՄԵԽԱՆ ԻԿԱԿԱՆԱԳԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ: Մականշվածքը համաձայՆ ԹՐ ԿՍ 019/2011 և 4.10 Կոսթյոմ մужской летний рабочий (ИТР) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий - Ми 3. ГОСТ 12.4.280-2014 или аналог. Костюм выполнен из тканей трех цветов: основной - серый (#919096), отделочный - темно серый или черный (#252324), (#4d4d4d), кокетка - желтый (#feb02). Куртка с центральной застёжкой на молнию которая закрывается сверху клапаном на липкой ленте, с накладными верхними карманами и боковыми нижними карманами. Рукава с локтевым швом, налокотниками, с манжетами на пуговицы, что предотвращает попадание ткани в механизмы. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки на поясе регулируется по объему патами. Брюки с поясом и патами для регулирования объема, с карманами боковыми и на задних половинках, с усилительными наколенниками. Отделочные строчки, петли, автоматические закрепки на костюме выполнены нитками серого цвета (в цвет основной ткани). Применяемые материалы: Ткань: смешанная с ВО; состав сырья 30÷40% ПЭ, 60-70% ХЛ; плотность вес 240÷245 г/м². Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм. Логотип ЗАО "ААЭК" размером 60 мм на левом верхнем кармане полочки (картинка 1.1), цветовое сочетание согласно макету (картинка 1.2). Логотип должен быть ярким, устойчивым к влаге и механическим воздействиям.

Маркировка спецодежды должна быть в соответствии с п. 4.10. ԹՐ ԿՍ 019/2011. Չափսը Քաշը Վերջավորությունը Քաշը Վերջավորությունը Քաշը Վերջավորությունը Եдиница измерения 48-50 158-164 14 Լրավագրված կոմպլեկտ 52-54 158-164 5 Լրավագրված կոմպլեկտ 56-58 158-164 2 Լրավագրված կոմպլեկտ 44-46 170-176 9 Լրավագրված կոմպլեկտ 48-50 170-176 44 Լրավագրված կոմպլեկտ 52-54 170-176 70 Լրավագրված կոմպլեկտ 56-58 170-176 32 Լրավագրված կոմպլեկտ 60-62 170-176 13 Լրավագրված կոմպլեկտ 64-66 170-176 7 Լրավագրված կոմպլեկտ 48-50 182-188 13 Լրավագրված կոմպլեկտ 52-54 182-188 11 Լրավագրված կոմպլեկտ 56-58 182-188 19 Լրավագրված կոմպլեկտ 60-62 182-188 8 Լրավագրված կոմպլեկտ 64-66 182-188 2 Լրավագրված կոմպլեկտ 68-70 182-188 3 Լրավագրված կոմպլեկտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Ереван Текстиль" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	<p style="text-align: center;">Կոստյում տղամարդու մանաշիւն աշխատանքային (ինժինեռատեխնիկական անձնակազմի համար) արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար - ՄիՉ (защитные свойства Ми 3): ԳՕՍՍ 12.4.280-2014 կամ համարժեքը Կոստյումը պատրաստված է երեք գույնի գործվածքներից՝ հիմնականը - մոխրագույն (#919096), դրվագները - սև կամ մուգ մոխրագույն (#252324), (#4d4d4d) և կոկետկան (կցվածքը) - դեղին (#febf02): Բաճկոնը կենտրոնական կայծակ ճարման դով, որը վերևից փակվում է կաշուն ժապավենի փականով, վերևում վրադիր գրպաններով, ներքևում ներկարված կողային գրպաններով: Թևքերը արմունկային կարերով, արմնկադիրներով (налокотниками), կոճակների վրայի թեզանիքներով, որոնք բացառում են գործվածքի ընկնելը մեխանիզմի մեջ: Թևատակերի փոսիկներում՝ օդափոխության անցքեր: Բաճկոնի ներքևի մասը գոտով րակարգավորվում են ըստ ծավալի պատերով (патами): Տաքատը գոտիով և պատերով՝ ծավալը կարգավորելու համար, կողային և հետևի կեսերի վրայի գրպաններով, ուժեղացված ծնկամասերով (наколенниками): Դրվագումները՝ կարերը, օղակները, ավտոմատ ամրակները հագուստի վրա կատարված լինեն մոխրագույն (հիմնական գործվածքի գույնով): Գործվածքը՝ խառը - ՅՕ ի հետ, հոլմքի բաղադրությունը 30÷40% պոլիէսթեր, 60÷70%, բամբակ, խտությունը ոչ պակաս 240÷245գ/մ²: Ազդանշանային տարրերը - շերտեր լույս անդրադարձնող նյութից 50 մմ լայնության: «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ- ի լոգոտիպը 60 մմ չափերով բաճկոնի վերևի ծախագրպանի վրա (նկար</p>

