

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 58 | Բարձր Էֆեկտիվության հեղուկային քրոմատագրաֆի համալրման հավաքածու | A5335/A068411 | Knauer Azura կտիվության հեղուկային քրոմատագրաֆի համալրման հավաքածու | Knauer GmbH Germany | Knauer Azura 1.2 կանալանի դեգազացիայի համակարգ և փոխարինում նորմալ ֆազային քրոմատագրաֆիկ պայմանների համապատասխան համակարգով : Ծավալը ոչ ավել 480մկլ 2.Պոմպի փականներ և փոխարինում նորմալ ֆազային քրոմատագրաֆիկ պայմանների համապատասխան թականներով առնվազն 2 հատ Չափսերը 5X4mm 3.Քիրալային աշտարակի տեղադրում և գործարկում Համակարգի թեստավորում, ըստ արտադրողի ընթացակարգերի , արտադրողի |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 58 | Բարձր էֆեկտիվության հեղուկային քրոմատագրաֆի համալրման հավաքածու | A5335/A068411 | Knauer Azura | Knauer GmbH Germany | Knauer Azura 1.2 կանալանի դեգազացիայի համակարգ և փոխարինում նորմալ ֆազային քրոմատագրաֆիկ պայմանների համապատասխան համակարգով : Ծավալը ոչ ավել 480մկլ 2.Պոմպի փականներ և փոխարինում նորմալ ֆազային քրոմատագրաֆիկ պայմանների համապատասխան թականներով առնվազն 2 հատ Չափսերը 5X4mm 3.Քիրալային աշտարակի տեղադրում և գործարկում Համակարգի թեստավորում, ըստ արտադրողի ընթացակարգերի , արտադրողի |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: |
|--|--|--|--|--|---|