ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մովսեսյան ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔԵՐ/2023/Հ-35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OEM	OEM	OEM	Ռադիոախտորոշման սարքի (օսցիլոգրաֆ) տեխնիկական բնութագիր Ստեղնաշարը ամեն ալիքին, ժամանակի, տրիգերի, մուլտիմետրի համար Էկրանը՝ առնվազն 7 դյույմ 800* 480 թույլատրությամբ USB 2.0 ինտերֆեյս, USB հոսթ, համակարգչից կառավարվելու հնարավորությամբ Թարմացման արագությունը՝ Առնվազն 2500 կադր Ընդհատավորման հաճախականությունը՝ Առնվազն 1ԳԳg և 25ԳԳg էկվիվալենտ ռեժիմում Առնվազն 23 տեսակի ավտոմոտ չափում, ձևանմուշով ստուգում Տրիգերի տարբեր ռեժիմներ, ALT տրիգերի առանձին տվյալների բազա, երկու տարբեր հաճախականություններով ազդանշանների դիտման հնարավորություն, տեսատրիգեր Ազդանշաննեի տեսագրում և պահպանում Կանալների քանակը՝ առնվազն 2

				Անալոգայինթողանցման գոտի՝ առնվազն 100 ՄԳg Բարցրացման ժամանակ (Rise Time)՝ առնվազն 3-5 նվ Մուտքային իմպեդանս՝ առնվազն 1 Մ Մուտքային զգայողություն՝ առնվազն 2մԲ/բաժանարարը մինչև 5մԲ/բաժանարարը Կապը մուտքի վրա՝ առնվազն AC, DC և GND Ուղղահայաց թույլտվություն՝ առնվազն 8 բիթ Իրական ժամանակի ընդհատավորում՝ առնվազն 1ԳԳg 1կանալի դեպքում, 0.5 ԳԳg 2 կանալային ռեժիմում Համարժեք ընդհատավորում՝ առնվազն 25 ԳԳg Ժամանակի ընդգրկում՝ առնվազն 4 նվ/բաժանարարը մինչև 40վ/բաժանարարը Հիշողությունը՝ առնվազն 40 Կ Ժամանակի հետաձգման ճշգրտություն՝ առավելագույնը50ppm DC ուժեղացման ճշգրտություն՝ +/- 4% 5mV/div մինչև 2mV/div տիրույթի համար և +/- 3% մինչև 5V/div to 10mV/div տիրույթի համար Տրիգերի ռեժիմներ՝ առնվազն ճակատային, բաբախում,այլընտրանքային, տեսանյոութը (NTSC,PAL,SECAM) Ավտոմատ չափագրումներ՝ Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width Կուրսորի չափումներ՝ ձեռքով. լարման տարբերություն, ժամանակի տարբերություն, հաճախականություն ծրագծում. լարման և ժամանակի ազդանշանային կետերով Ազդանշանի մշակում՝ CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT, կերպարափոխում, pass/fail USB ինտերֆեյս՝ առնվազն USB 2.0 Full Speed Սնուցումը էլ.ցանցից՝ առնվազն 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz -66Hz Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Hantek DSO-5102P մոդելին Առնվազն՝ 1

				տարվաերաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МОВСЕСЯН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔԵՐ/2023/Հ-35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				