

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՎԻ ԷՆ ՊՈՒՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sony FDR-AX53	Sony FDR-AX53	Sony FDR-AX53	Sony Group Corporation	Հեռուստատեսության փակ համակարգի տեսախցիկների տեխնիկական բնութագիր Պատկերի ցուցիչ՝ առնվազն տեսակ1 / 2.5 (7.20 մմ) ցուցիչ "ExmorR CMOS հետ լուսավորությամբ Արդյունավետ պիքսել (տեսագոռում)՝ առնվազն 8 մեգապիքսել (16: 9) Արդյունավետ պիքսելներ (լուսանկար)՝ առնվազն 8 մեգապիքսել (16: 9)՝ առնվազն 6մեգապիքսել (4: 3) Պրոցեսոր՝ նկարազարդման պրոցեսոր պատկերի մշակման պրոցեսոր Տեսապակիներ՝ Ֆիլտրի տրամագիծ՝ առնվազն 55 մմ

Տեսապակիների կափարիչ՝ ավտո
 Դիաֆրագմա՝ առնվազն F2.0-3.8
 FOCUS REMOTE առնվազն f = 4,4-88
 մմ FOCAL DISTANCE (համարժ. 35 մմ)
 (տեսագրում)՝ f = 26.8-536.0 մմ (16:
 9) FOCAL DISTANCE (համարժ. 35 մմ)
 (լուսանկար)՝ f = 26.8-536.0 մմ (16:
 9), f = 32.8-656.0 մմ (4: 3)
 Կիզակետման նվազագույն
 տարածություն՝ առնվազն 1 սմ (լայն
 անկյուն), առնվազն 80 սմ
 (հեռաֆոկուս), առնվազն 13/32”
 (լայն անկյուն), առնվազն 31 1/2 ”
 (հեռաֆոկուս) Օպտիկական ZOOM
 առնվազն 20x Թվային
 մոտեցում/պարզ պատկեր՝
 առնվազն 4K: 30x HD: Առնվազն 40x
 Թվային ZOOM Առնվազն 250x
 Դիտակ՝ Դիտակի տեսակ՝
 առնվազն 0,6 սմ (տիպը 0,24) Գույնի
 Էկվ.՝ 1,555,200 միավոր Տեսադաշտ
 100% LCD Էկրան՝ Էկրանի տեսակ՝
 Առնվազն 7,5 սմ LCD (921,600 կետ)
 լայնաշերտ (16: 9) TOUCHPAD այո
 Լուսավորության կարգավորում այո
 Մարկեր և ցանցի արտացոլում այո
 Ֆիքսմամբ ավտոֆոկուսավորում
 այո Բացման անկյուն առնվազն 90 °
 Պտույտի անկյուն առնվազն 270 °

Պատկերի կայունացում՝
 Պատկերների կայունացման տեսակ՝
 կայուն դիրք, հավասարակշռված
 օպտիկական պատկերի
 կայունացուցիչ խելացի ակտիվ
 ռեժիմով (առնվազն 5 առանցք)
 Ֆոկուսավորում Ֆոկուսավորման
 տեսակ՝ Առնվազն կոնտրաստ AF
 Ֆոկուսավորման ռեժիմ՝ ավտոմատ /
 ձեռքի (Touch panel/դեկավարման
 սկավառակ) Ֆոկուսավորման
 տարածք՝ ամբողջ տիրույթում/
 կետային ֆոկուսավորում Արագ
 ինտելեկտուալ ավտոֆոկուսացում
 այո Ավտոֆոկուսավորում
 ֆիքսումով այո Ձեռքի
 ֆոկուսավորում այո Լուսակայուն
 Ռեժիմ՝ ավտոմատ, ունիվերսալ կետ
 (սենսորային վահանակ), ձեռքով
 (մենյուն / օղակ) Լուսակայման
 ճշգրտում՝ ավտոմատ ռեժիմում
 Ազդեցության ճշգրտում (հպման
 վահանակ) Ցածր
 լուսավորվածություն առնվազն LOW
 LUX ռեժիմ՝ այո Դիաֆրագմայի
 ավտոմատ կարգավորում՝
 առնվազն f / 2.0 - f / 11
 Դիաֆրագմայի ձեռքով
 կարգավորում՝ առնվազն f / 2.0 - f /

11 Նվազագույն լուսավորություն
 ստանդարտ ` առնվազն 6 լուքս
 (1/25 արագություն) ցածր լույս`
 Առնվազն 3 լուքս (1/25
 արագություն) Նվազագույն
 լուսավորություն Առնվազն 4K
 ստանդարտ ` Առնվազն 9 լուքս
 (փականակի պահածամ 1/50) HD,
 ստանդարտ` առնվազն 6 լուքս
 (փականակի պահածամ`
 արագություն 1/50) Առնվազն 4K,
 ցածր լույս ` առնվազն 1,8 լուքս
 (փականակի պահածամ 1/25); HD
 Ցածր լույս ` առնվազն 1,2 լուքս
 (փականակի պահածամ 1/25);
 գիշերային նկարահանում. 0 լուքս
 (փականակի պահածամ 1/50)
 Փականակ` Փականակի ավտոմատ
 կարգավորման տիրույթ` առնվազն 1
 / 6- 1 / 10000 Ստանդարտ 1 / 50 - 1 /
 10000 Դիաֆրագմայի ձեռքով
 կարգավորման տիրույթ (Ֆոտո
 ռեժիմ)` առնվազն 1 / 25 - 1 / 10000
 Ձեռքով` առնվազն 1 / 6- 1 / 10000
 Սպիտակի հավասարակշռություն
 Սպիտակի հավասարակշռության
 ռեժիմներ` ավտոմատ / գրավում /
 դրսում / ներսում Սպիտակի
 հավասարակշռության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ДЖИ ВИ ЭН ПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-11-14-2023/СЕНС-44
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				
				կարգավորում այո Բռնկում (Flash) առնվազնTTL նախալիքային չափիչ Բռնկման փոխհատուցում այո (առնվազն3 քայլ) Բռնկման ռեժիմ՝ ավտոմատ / միացված / անջատված Կրիչներ՝ Հիշողություն՝ Հիշողության քարտի սլոթ առնվազնXAVC S 4K (100 Մբիթանոց). SDHC հիշողության քարտ (4 GB և ավելի, դաս UHS-I U3 և ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (կառավարման դաս UHS-I U3 և ավելի բարձր), XAVC S առնվազն4K (60 Մբիթ / վրկ) SDHC հիշողության քարտ (4 GB կամ ավելի, դաս 10 կամ ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (դաս 10 կամ ավելի դաս), XAVC S առնվազնHD: SDHC հիշողության քարտ (4 GB կամ ավելի, դաս 10 կամ ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (դաս 10 և բարձր), AVCHD, լուսանկար՝ առնվազնMemory Stick PRO Duo (Մարկ 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD / SDHC / SDXC հիշողության քարտեր (դաս 4 կամ ավելի բարձր) Գրառում՝ Գրառման ձևաչափ (տեսանյութ)՝ Առնվազն XAVC S ձևաչափ՝

					MPEG4-AVC / H.264, համատեղելի AVCHD ձևաչափի 2.0 տարբերակով. MPEG4-AVC / H.264, MP4: MPEG-4, AVC / H.264 Տեսագրման թույլատրում՝ առնվազն XAVC S 4K: 3840 x 2160 / 25p, 24p, XAVC S HD: 1920 x 1080 / 50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920 x 1080 / 50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH) , 50i (FX, FH), 1440 x 1080 /50i (HQ, LP), MP4: 1280x720 25p Տեսագրման արագություն՝ առնվազն(ABR/VBR) XAVC S 4K` : 100 Մբ/վրկ 10, XAVC S 4K` : 60 Մբ/վրկ 10, XAVC S HD` : 50 Mbps10, AVCHD PS:28 Մբ/վրկ: 24 Մբ/վրկ ` առնվազն: 17 Մբ/վրկ. առնվազն: 9 Մբ/վրկ ` առնվազն: 5 Mbps, MP4` առնվազն: 3 Մբ/վրկ Գրառման ձևաչափ (լուսանկար)` JPEG ( առնվազնաջակցում է DCF 2.0, Exif 2.3,MPF բազային) Լուսանկարների չափ (լուսանկար. ռեժիմ)` առնվազնL - 16.6 մեգապիքսել 16: 9 (5440 x 3056), 12,5 մեգապիքսել 4: 3 (4080 x 3056), M: 8.3 մեգապիքսել 16: 9 (3840 x 2160), 6.2 մեգապիքսել 4: 3 (2880 x 2160), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920x1080), 0.3 մեգապիքսել 4: 3
--	--	--	--	--	--

					(640x480) Լուսանկարների չափ (տեսագրման ռեժիմ)՝ Առնվազն L: 9.2 մեգապիքսել 16: 9 (4032 x 2272), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 x 1080) Լուսանկարների չափ (լուսանկարահանման ռեժիմ)՝ առնվազնXAVC S 4K: 8.3 մեգապիքսել 16: 9(3840 x 2160), XAVC S HD: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 x 1080) AVCHD: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 x 1080) Լուսանկարների չափ (դանդաղեցրած սկարահանման ռեժիմ)՝ առնվազն4K: L (8.3 MP, 3840 x 2160) / HD: S (2.1 MP, 1920 x 1080) Լուսանկարների չափ (կրկնակի աշխատանքի ռեժիմ)՝ առնվազնM: 8,3 մեգապիքսել 16: 9 (3840 x 2160), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 x 1080) Աուդիո խոսափող Ներկառուցված- ուղղորդված խոսափող Ձայնագրման ձևաչափ՝ առնվազնMPEG-4, 2-кан. գծային PCM (48 кГц/16 бит), 5.1-кан. Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital 2-кан. Stereo, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC 2-ալ. խոսափողի զգայունության կարգավորում այո (առնվազն31
--	--	--	--	--	---

					քայլ) Քամու աղմուկի մակարդակի ավտոմատացված նվազեցում այո (միացված / անջատված) Օպերատորի ծայնի անջատում այո Ակուստիկ համակարգ մենաձայնային բարձրախոս Ընդլայնված առանձնահատկություն Բարձր արագությամբ գրանցում այո (առնվազն 100p / 1920 x 1080, 100/60 Mbps) Ժամանակահատվածներով նկարահանում այո, նկարահանման ժամանակահատված (առնվազն 1/2/5/10/30/60 վ), կադրերի քանակ (1-999), պատկերի չափս (առնվազն 4K: L (առնվազն 8,3 MP, 3840 x 2160) / HD: S (առնվազն 2, 1 MP, 1920 x 1080)), AE ռեժիմ (AE փական / AE հետապնդում) Սյուժեի ընտրություն ավտո / գիշերային նկարահանում / արևածագ և մայրամուտ / հրավառություն / լանդշաֆտ / դիմանկար / կետային լույս / լողափ / ձյուն Գիշերային համակարգ այո Ժամանակի կոդ / տեղեկատվական բիտ այո Այլ բնութագրեր դեմքի հայտնաբերում, կինեմատոգրաֆիա, մարման էֆեկտներ (սպիտակ/սև) , խելացի
--	--	--	--	--	--

					ավտոմատ ռեժիմ (դիմանկար/ երեխա / զբոսանք / եռօտանի / հետին լուսավորություն / լանդշաֆտ / լուսամփոփ / մթնշաղ / մակրո / ցածր լուսավորվածություն / քամու ձայնի նվազեցում), ժպիտի նկարահանում (անջատված / կրկնակի նկարահանում / միշտ միացրած) , աչքերի կարմիր էֆեկտի վերացում (այո (անջատված / միացված)), ուղղակի պատճեահանում Վերարտադրում՝ Արագ վերարտադրում՝ 5 անգամ / 10 անգամ / 30 անգամ /60 անգամ Դանդաղ վերարտադրում առաջ ՝ առնվազն1/5 արագություն հետ ՝ 1/2 արագություն Կադրավորված վերարտադրում այո Շարժական պատկերի ընդգծում այո Շարժման կարճ տեսանյութ այո Սլայդերի ցուցադրում (լուսանկարներ) այո Անլար գործառույթ WIFI այո (առնվազն համատեղելի է Wi-Fi, IEEE 802.11b / g / n(2.4 ԳՀց) Ռեդիո հեռարձակում այո Բազմակի խցիկների կառավարում՝ այո Հարակից պարագաների միակցիչներ այո (բազմակի ինտերֆեյսի միակցիչ) HDMI
--	--	--	--	--	--

					միացիչներ այո (առնվազն HDMI միկրո) MICRO USB միակցիչ այո Հեռակառավարման միակցիչ Ներկառուցված Առնվազն Multi / Micro USB STD ելք տեսանյութի կոմպոզիտային ելք Խոսափողի մուտք Առնվազն ստերեո մինի խրոց Ականջակալի ելք Առնվազն ստերեո մինի խրոց Հիշողության քարտի սլոթ համատեղելի է առնվազն Memory Stick Micro- ի և Micro SD / SDHC / SDXC- ի հետ Հաստատուն լարման մուտք՝ այո Սնուցում Մարտկոցի տեսակ՝ Առնվազն Li-Ion մարտկոցի լիցքավորման հաշվիչի համակարգով Էներգիայի սպառում (LCD-ի օգտագործման դեպքում)՝ Առնվազն 4K: մոտ 5W Էներգիայի պահանջներ՝ Առնվազն 6.8 / 7.3 V (մարտկոց); առնվազն 8.4 V (AC ադապտոր) Կամերայի լիցքավորման ժամանակ՝ առնվազն (3 ժ) Կամերայի լիցքավորում՝ USB միջոցով DC 5 V, առնվազն 1,500 մԱ USB սնուցման աղբյուր՝ այո (ծայնագրում / նվազարկում (ներառված 12 AC/ DC ադապտերի հետ)) /(առնվազն նվազարկում (առանց ներառված 500mA AC
--	--	--	--	--	---

					ադապտերի)) Չափսեր՝ առնվազն (H x W x D) [մմ] 73 x 80x 161 Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Sony FDR-AX53 մոդելին 1 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	--