ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՁԻ ՎԻ ԷՆ ՊՈՌ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sony FDR-AX53	Sony FDR-AX53	Sony FDR-AX53	Sony Group Corporation	Հեռուստատեսության փակ համակարգի տեսախցիկների տեխնիկական բնութագիր Պատկերի ցուցիչ՝ առնվազն տեսակ1 / 2.5 (7.20 մմ) ցուցիչ ''ExmorR CMOS հետ լուսավորությամբ Արդյունավետ պիքսել (տեսագռում)՝ առնվազն 8 մեգապիքսել (16: 9) Արդյունավետ պիքսելներ (լուսանկար)՝ առնվազն 8 մեգապիքսել (16: 9)՝ առնվազն 6մեգապիքսել (4: 3) Պրոցեսոր՝ նկարազարդման պրոցեսոր պատկերի մշակման պրոցեսոր Տեսապակիներ՝ Ֆիլտրի տրամագիծ՝ առնվազն 55 մմ

					Տեսապակիների կափարիչ՝ ավտո Դիաֆրագմա՝ առնվազն F2.0–3.8 FOCUS REMOTE առնվազնf = 4,4–88 մմ FOCAL DISTANCE (համարժ. 35 մմ) (տեսագրում)՝ f = 26.8-536.0 մմ (16: 9) FOCAL DISTANCE (համարժ. 35 մմ) (լուսանկար)՝ f = 26.8–536.0 մմ (16: 9), f = 32.8–656.0 մմ (4: 3) Կիզակետման նվազագույն տարածություն՝ առնվազն 1 սմ (լայն անկյուն), առնվազն 80 սմ (հեռաֆոկուս), առնվազն 13/32″ (լայն անկյուն), առնվազն 31 1/2 ″ (հեռաֆոկուս) Օպտիկական ZOOM առնվազն20x Թվային մոտեցում/պարզ պատկեր՝ առնվազն4K: 30x HD: Առնվազն 40x Թվային ZOOM Առնվազն 250x Դիտակ՝ Դիտակի տեսակ՝ առնվազն0,6 սմ (տիպը 0,24) Գույնի էկվ.՝ 1,555,200 միավոր Տեսադաշտ 100% LCD էկրան՝ Էկրանի տեսակ՝ Առնվազն 7,5 սմ LCD (921,600 կետ) լայնաշերտ (16: 9) TOUCHPAD այո Լուսավորության կարգավորում այո Մարկեր և ցանցի արտացոլում այո Ֆիքսմամբ ավտոֆոկուսավորում այո Բացման անկյուն առնվազն 90 ° Պտույտի անկյուն առնվազն 270 °

					Պատկերի կայունացում՝ Պատկերների կայունացման տեսակ՝ կայուն դիրք, հավասարակշռված օպտիկական պատկերի կայունացուցիչ խելացի ակտիվ ռեժիմով (առնվազն 5 առանցք) Ֆոկուսավորում Ֆոկուսավորման տեսակ՝ Առնվազն կոնտրաստ AF Ֆոկուսավորման ռեժիմ՝ ավտոմատ / ձեռքի (Touch panel/ղեկավարման սկավառակ) Ֆոկուսավորման տարածք՝ ամբողջ տիրույթում/ կետային ֆոկուսավորում Արագ ինտելեկտուալ ավտոֆոկուսացում այո Ավտոֆոկուսավորում ֆիքսումով այո Ձեռքի ֆոկուսավորում այո Լուսակայում Ռեժիմ՝ ավտոմատ, ունիվերսալ կետ (սենսորային վահանակ), ձեռքով (մենյուն / օղակ) Լուսակայման ճշգրտում՝ ավտոմատ ռեժիմում Ազդեցության ճշգրտում (հպման վահանակ) Ցածր լուսավորվածություն առնվազնLOW LUX ռեժիմ՝ այո Դիաֆրագմայի ավտոմատ կարգավորում՝ առնվազնf / 2.0 - f / 11 Դիաֆրագմայի ձեռքով կարգավորում՝ առնվազնf / 2.0 - f /

					11 Նվազագույն լուսավորություն ստանդարտ ` առնվազն6 լյուքս (1/25 արագություն) ցածր լույս՝ Առնվազն 3 լյուքս (1/25 արագություն) Նվազագույն լուսավորություն Առնվազն 4K ստանդարտ ` Առնվազն 9 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/50) HD, ստանդարտ՝ առնվազն 6 լյուքս (փականակի պահաժամ՝ արագություն 1/50) Առնվազն 4K, ցածր լույս ` առնվազն1,8 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/25); HD Ցածր լույս ` առնվազն1,2 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/25); գիշերային նկարահանում. 0 լյուքս (փականակի պահաժամ 1/50) Փականակ՝ Փականակի ավտոմատ կարգավորման տիրույթ՝ առնվազն1 / 6- 1 / 10000 Ստանդարտ 1 / 50 – 1 / 10000 Դիաֆրագմայի ձեռքով կարգավորման տիրույթ (Ֆոտո ռեժիմ)՝ առնվազն 1 / 25 – 1 / 10000 Ձեռքով՝ առնվազն1 / 6- 1 / 10000 Սպիտակի հավասարակշռություն Սպիտակի հավասարակշռության ռեժիմներ՝ ավտոմատ / գրավում / դրսում / ներսում Սպիտակի հավասարակշռության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ДЖИ ВИ ЭН ПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՊ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					
					կարգավորում այո Բռնկում (Flash) առնվազնTTL նախալիքային չափիչ Բռնկման փոխհատուցում այո (առնվազն3 քայլ) Բռնկման ռեժիմ՝ ավտոմատ / միացված / անջատված Կրիչներ՝ Հիշողություն՝ Հիշողության քարտի սլոթ առնվազնXAVC S 4K (100 Մբիթանոց). SDHC հիշողության քարտ (4 GB և ավելի կատարողական դաս UHS-I U3 և ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (կատարման դաս UHS-I U3 և ավելի բարձր), XAVC S առնվազն4K (60 Մբիթ / վրկ) SDHC հիշողության քարտ (4 GB կամ ավելի, դաս 10 կամ ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (դաս 10 կամ ավելի դաս), XAVC S առնվազնHD: SDHC հիշողության քարտ (4 GB կամ ավելի, դաս 10 կամ ավելի բարձր) / SDXC հիշողության քարտ (դաս 10 և բարձր), AVCHD, լուսանկար ՝ առնվազնMemory Stick PRO Duo (Մարկ 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD / SDHC / SDXC հիշողության քարտեր (դաս 4 կամ ավելի բարձր) Գրառում՝ Գրառման ձևաչափ (տեսանյութ)՝ Առնվազն XAVC S ձևաչափ ՝

					MPEG4-AVC / H.264, համատեղելի AVCHD ձևաչափի 2.0 տարբերակով. MPEG4-AVC / H.264, MP4: MPEG-4, AVC / H.264 Տեսագրման թույլատրում՝ առնվազն XAVC S 4K: 3840 x 2160 / 25p, 24p, XAVC S HD: 1920 x 1080 / 50p, 25p, 24p, AVCHD: 1920 x 1080 / 50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH) , 50i (FX, FH), 1440 x 1080 /50i (HQ, LP), MP4: 1280x720 25p Տեսագրման արագություն՝ առնվազն(ABR/VBR) XAVC S 4K՝ : 100 Մբիթ / վրկ 10, XAVC S 4K՝: 60 Մբիթ / վրկ 10, XAVC S HD՝: 50 Mbps10, AVCHD PS:28 Մբիթ / վրկ: 24 Մբիթ / վրկ ՝ առնվազն: 17 Մբիթ / վրկ. առնվազն: 9 Մբիթ / վրկ ՝ առնվազն: 5 Mbps, MP4՝ առնվազն: 3 Մբիթ / վ Գրառման ձևաչափ (լուսանկար)՝ JPEG (առնվազնաջակցում է DCF 2.0, Exif 2.3,MPF բազային) Լուսանկարների չափ (լուսանկար. ռեժիմ)՝ առնվազնL - 16.6 մեգապիքսել 16: 9 (5440 x 3056), 12,5 մեգապիքսել 4: 3 (4080 x 3056), M: 8.3 մեգապիքսել 16: 9 (3840 × 2160), 6.2 մեգապիքսել 4: 3 (2880 × 2160), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920x1080), 0.3 մեգապիքսել 4: 3

					(640x480) Լուսանկարների չափ (տեսագրման ռեժիմ)՝ Առնվազն L: 9.2 մեգապիքսել 16: 9 (4032 x 2272), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 x 1080) Լուսանկարների չափ (լուսանկարահանման ռեժիմ)՝ առնվազնXAVC S 4K: 8.3 մեգապիքսել 16: 9(3840 × 2160), XAVC S HD: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 × 1080) AVCHD: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 × 1080) Լուսանկարների չափ (դանդաղեցրած նկարահանման ռեժիմ)՝ առնվազն4K: L (8.3 MP, 3840 x 2160) / HD: S (2.1 MP, 1920 x 1080) Լուսանկարների չափ (կրկնակի աշխատանքի ռեժիմ)՝ առնվազնM: 8,3 մեգապիքսել 16: 9 (3840 × 2160), S: 2.1 մեգապիքսել 16: 9 (1920 × 1080) Աուդիո Խոսափող Ներկառուցված- ուղղորդված խոսափող Ձայնագրման ձևաչափ՝ առնվազնMPEG-4, 2-кан. գծային PCM (48 кГц/16 бит), 5.1-кан. Dolby Digital, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital 2-кан. Stereo, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC 2-ալ. Խոսափողի զգայունության կարգավորում այո (առնվազն31

					քայլ) Քամու աղմուկի մակարդակի ավտոմատացված նվազեցում այո (միացված / անջատված) Օպերատորի ձայնի անջատում այո Ակուստիկ համակարգ մենաձայնային բարձրախոս Ընդլայնված առանձնահատկություն Բարձր արագությամբ գրանցում այո (առնվազն100p / 1920 x 1080, 100/60 Mbps) Ժամանակահատվածներով նկարահանում այո, նկարահանման ժամանակահատված (առնվազն 1/2/5/10/30/60 վ), կադրերի քանակ (1–999), պատկերի չափս (առնվազն 4K: L (առնվազն 8,3 MP, 3840 x 2160) / HD: S (առնվազն 2, 1 MP, 1920 x 1080)), AE ռեժիմ (AE փական / AE հետապնդում) Սյուժեի ընտրություն ավտո / գիշերային նկարահանում / արևածագ և մայրամուտ / հրավառություն / լանդշաֆտ / դիմանկար / կետային լույս / լողափ / ձյուն Գիշերային համակարգ այո Ժամանակի կոդ / տեղեկատվական բիտ այո Այլ բնութագրեր դեմքի հայտնաբերում, կինեմատոգրաֆիա, մարման էֆեկտներ (սպիտակ/սև) , խելացի

					ավտոմատ ռեժիմ (դիմանկար/ երեխա / զբոսանք / եռոտանի / հետին լուսավորություն / լանդշաֆտ / լուսամփոփ / մթնշաղ / մակրո / ցածր լուսավորվածություն / քամու ձայնի նվազեցում), ժպիտի նկարահանում (անջատված / կրկնակի նկարահանում / միշտ միացրած) , աչքերի կարմիր էֆեկտի վերացում (այո (անջատված / միացված)), ուղղակի պատճեահանում Վերարտադրում՝ Արագ վերարտադրում՝ 5 անգամ / 10 անգամ / 30 անգամ /60 անգամ Դանդաղ վերարտադրում առաջ ՝ առնվազն1/5 արագություն հետ ՝ 1/2 արագություն Կադրավորված վերարտադրում այո Շարժական պատկերի ընդգծում այո Շարժման կարճ տեսանյութ այո Սլայդերի ցուցադրում (լուսանկարներ) այո Անլար գործառույթ WIFI այո (առնվազն համատեղելի է Wi-Fi, IEEE 802.11b / g / n(2.4 ԳՀz) ՈՒղիղ հեռարձակում այո Բազմակի խցիկների կառավարում՝ այո Հարակից պարագաների միակցիչներ այո (բազմակի ինտերֆեյսի միակցիչ) HDMI

					միացիչներ այո (առնվազն HDMI միկրո) MICRO USB միակցիչ այո Հեռակառավարման միակցիչ ներկառուցված Առնվազն Multi / Micro USB STD ելք տեսանյութի կոմպոզիտային ելք Խոսափողի մուտք Առնվազն ստերեո մինի խրոց Ականջակալի ելք Առնվազն ստերեո մինի խրոց Հիշողության քարտի սլոթ համատեղելի է առնվազն Memory Stick Micro- ի և Micro SD / SDHC / SDXC- ի հետ Հաստատուն լարման մուտք՝ այո Սնուցում Մարտկոցի տեսակ՝ Առնվազն Li-Ion մարտկոցի լիցքավորման հաշվիչի համակարգով Էներգիայի սպառում (LCD-ի օգտագործման դեպքում)՝ Առնվազն 4K: մոտ 5W Էներգիայի պահանջներ՝ Առնվազն 6.8 / 7.3 V (մարտկոց); առնվազն 8.4 V (AC ադապտոր) Կամերայի լիցքավորման ժամանակ՝ առնվազն (3 ժ) Կամերայի լիցքավորում՝ USB միջոցով DC 5 V, առնվազն1,500 մԱ USB սնուցման աղբյուր՝ այո (ձայնագրում / նվագարկում (ներառված 12 AC/ DC ադապտերի հետ)) /(առնվազննվագարկում (առանց ներառված 500mA AC

					ադապտերի)) Չափսեր՝ առնվազն (H x W x D) [մմ] 73 x 80x 161 Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Sony FDR-AX53 մոդելին 1 տարվա երաշխիք