

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Mikrotik	Mikrotik	RB4011	Mikrotik	Ցանցային երթուղագծիչների տեխնիկական բնութագիր Ճարտարապետությունը՝ առնվազն ARM 32 բիթ (Architecture ARM) Օպերատիվ հիշողության ծավալ (RAM)՝ առնվազն 1ԳԲ Պահեստային ծավալ (Storage size)՝ առնվազն 512 ՄԲ Մշտական հոսանքի սնուցման մեթոդ՝ առնվազն 12Վ-57Վ Պասիվ սնուցումը ցանցային քարտի միջոցով (PoE)՝ առնվազն 18-57Վ 10/100/1000 ցանցային քարտի մուտք (Ethernet)՝ առնվազն 10 Փոքր արտաքին ձևի համաբազմապատկիչ (SFP+)

				<p>մշակիչի մուտք՝ առնվազն 1 ԿՄՀ կորիզային մշակիչի քանակ (Core Count)՝ առնվազն 4 ԿՄՀ անվանական մշակիչի հաճախականություն (Nominal Frequency)՝ առնվազն 1.4 ԳՀց</p> <p>Լիցենզիայի մակարդակ՝ համարժեք 5 Շղթաների քանակ՝ առնվազն 2 Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Mikrotik RB4011 մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք</p> <p>Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը</p>
--	--	--	--	--

մշակիչի մուտք՝ առնվազն 1 ԿՄՀ
կորիզային մշակիչի քանակ (Core
Count)՝ առնվազն 4 ԿՄՀ
անվանական մշակիչի
հաճախականություն (Nominal
Frequency)՝ առնվազն 1.4 ԳՀց
Լիցենզիայի մակարդակ՝ համարժեք
5 Շղթաների քանակ՝ առնվազն 2
Մոդել տեխնիկական
հնարավորություններով համարժեք
Mikrotik RB4011 մոդելին Առնվազն՝ 1
տարվա երաշխիք
Նախապատվությունը տրվում է
տեքստի հայերեն
մեկնաբանությանը Технические
характеристики Архитектура ARM
минимум 32 бит (Architecture ARM)
Размер оперативной памяти
минимум 1 ГБ Размер хранилища
минимум 512 МБ Вход постоянного
тока Напряжение минимум 12-57 В
PoE на входе Напряжение минимум
18-57 В 10/100/1000 портов Ethernet
минимум 10 Порты SFP+ минимум 1
Количество ядер процессора
минимум 4 Номинальная частота
процессора минимум 1400 МГц
Лицензия равноценный по тех.
характеристикам 5 Количество

				входов постоянного тока2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) минимум 2 Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Mikrotik RB4011 Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста
--	--	--	--	--