

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Mikrotik	Mikrotik	CRS 354-48P-4S+2Q+RM	Mikrotik	Ցանցային բաժանարարի տեխնիկական բնութագիր Օպերատիվ հիշողության ծավալ (RAM)` առնվազն 64ՄԲ Պահեստային ծավալ (Storage size)` առնվազն 16ՄԲ Փոփոխական հոսանքի սնուցման մեթոդ` առնվազն 100-240Կ 10/100/1000 ցանցային քարտի մուտք` առնվազն 48 10/100 ցանցային քարտի մուտք` առնվազն 1 Փոքր արտաքին ձևի համաբազմապատկիչ մշակչի մուտք (SFP+)` առնվազն 4 40G QSFP+ առնվազն 2 ԿՄՀ կորիզային մշակչի քանակ (CPU core count) առնվազն 1

				<p>ԿՄՀ անվանական մշակչի հաճախականություն (CPU nominal frequency)՝ առնվազն 650ՄՀց Լիցենզիայի մակարդակ՝ համարժեք 5 Հիշողության պահպանման ձև՝ համարժեք FLASH Հաջորդական մուտք՝ RJ45 ԿՄՀ (CPU) ջերմաստիճանի ցուցադրում՝ Այո PCB ջերմաստիճանի ցուցադրում՝ Այո Հոսանքի լարման (Voltage) ցուցադրում՝ Այո Սերտիֆիկացում՝ համարժեք CE, EAC, ROHS IP՝ առնվազն IP20 Մոդել տեխնիկական հնարավորություններով համարժեք Mikrotik CRS 354-48P-4S+2Q+RM մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա երաշխիք Նախապատվությունը տրվում է տեքստի հայերեն մեկնաբանությանը</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << П  
БЦХЦПР-2023/СтхлхЦц ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Mikrotik	Mikrotik	CRS 354-48P-4S+2Q+RM	Mikrotik	Технические характеристики Размер оперативной памяти минимум 64 МБ Размер хранилища минимум 16 МБ Диапазон входного переменного тока минимум 100-240В 10/100/1000 портов Ethernet минимум 48 10/100 портов Ethernet минимум 1 Порты SFP+ минимум 4 Количество портов 40G QSFP+ минимум 2 Количество ядер процессора минимум 1 Номинальная частота процессора минимум 650 МГц Лицензия равноценный по тех. характеристикам 5 Тип хранилища

					<p>ВСПЫШКА равноценный по тех. характеристикам FLASH Последовательный консольный порт RJ45 Монитор температуры процессора Да Монитор температуры печатной платы Да Монитор напряжения Да Сертификация равноценный по тех. характеристикам CE, EAC, POXC IP равноценно IP20 Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Mikrotik CRS 354-48P-4S+2Q+RM Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	--	---